



aquaform

Well-being through water

Bienvenue aux expériences de l'eau

Les systèmes aquaform créent des expériences multisensorielles en exploitant l'énergie de l'eau, le pouvoir évocateur de la lumière et les effets éthérés des parfums et des sons.

INTRODUCTION

À propos de nous **04**

Bienvenue aux expériences de l'eau **06**

Avantages **08**

PRODUITS

Espaces de SPA **20**

L'eau **26**

Expérimentez la douche - *Sensus* 28

Tunnel émotionnel / Marche sous la pluie - *Spatium* 42

Marche Kneipp - *Vitalis* 52

Douche suisse - *Helvetica* 62

Bain de pieds - *Planta* 78

Douche murale expérimentale - *Futura* 88

Pluie de ciel au-dessus de la piscine / Rideau d'eau - *Velum* 98

Chaud **104**

Douche Reaction - *Reactio* 106

Pantalon Kneipp - *Regenera* 114

Humidistat for hammam - *Modera* 124

Froid **132**

Douche froide - *Polaris* 134

Douche contrastée - *Contra* 144

Salle de pluie - *Pluvia* 154

Douche écossaise - *Glasis* 164

Traitements **172**

Douche horizontale / Douche Vichy - *Aquamotus* 174

Douche horizontale / Douche Vichy - *Af-fusion* 180

Douche horizontale / Douche Vichy - *Zenit* 186

Douche horizontale / Douche Vichy - *Nadir* 192

Douche post-traitement - *Pura* 204

Solutions privées **212**

Douche modulaire - *Libera* 214

Douche sensorielle - *Sensora* 222

Douche sur toute la piscine - *Planetea* 232

Douche à siège - *Comforta* 240

Vestiaire **250**

Douche à lumière blanche - *Lumina* 252

Douche - *Essentia* 262

TECHNOLOGIE

Vue d'ensemble **272**

Personnalisé 294

Mission 298

Pour revenir à l'index pendant la lecture du catalogue, cliquez ici.

À propos de nous

Avec trente ans d'expérience, aquaform propose une large gamme de systèmes hydrothermaux. Grâce à son expertise, sa spécificité et sa capacité à s'adapter aux différents besoins, les expériences aquatiques aquaform sont parfaitement adaptées aux SPAS où la qualité, l'innovation et l'unicité sont essentielles.



LUMIÈRE

ARÔME

SON

EAU


Ingrédients du bien-être

aquaform présente des solutions méticuleusement conçues pour enrichir l'environnement du SPA en exploitant le mélange harmonieux d'éléments naturels tels que l'eau, la lumière, les sons et les arômes. Ces éléments s'intègrent parfaitement pour créer des expériences immersives et innovantes. Dans les expériences de bien-être par l'eau d'aquaform, chaque jet est soigneusement conçu pour favoriser non seulement la relaxation physique, mais aussi le rajeunissement mental, offrant ainsi une échappatoire sûre au stress quotidien. La combinaison de l'aromathérapie et de l'eau crée une ambiance qui évoque des paysages paisibles, influençant positivement le bien-être général. Les parfums jouent un rôle essentiel en évoquant des souvenirs, en suscitant des émotions et en renforçant le sentiment d'harmonie intérieure. En intégrant la chromothérapie dans les expériences SPA, chaque couleur du spectre influence l'humeur et les niveaux d'énergie, favorisant le renouveau et l'équilibre spirituel.

Le jeu de lumière et de couleur favorise la relaxation. L'incorporation habile d'effets sonores crée un lien profond avec la nature, favorisant la relaxation profonde et l'harmonie intérieure, tout en renforçant le sentiment de sérénité et de paix.

Votre bien-être comme une expérience revitalisante de l'eau.

Les expériences de l'eau soigneusement conçues par aquaform ont pour but d'apporter un large éventail de bienfaits à notre corps. Chaque composant est finement conçu pour contribuer au bien-être général, en exerçant une influence sur notre état physique et mental.



Systeme nerveux

L'hydrothérapie peut avoir plusieurs effets bénéfiques sur le système nerveux, principalement par ses effets sur la relaxation, la réduction du stress et la stimulation de divers récepteurs sensoriels.


- › **Réduction du Stress:** l'hydrothérapie, en particulier lorsqu'elle est combinée avec de l'eau chaude et des mouvements d'eau doux, a un effet calmant et apaisant sur le système nerveux. L'eau chaude peut aider à réduire la production d'hormones de stress comme le cortisol, ce qui entraîne un sentiment de relaxation et de calme.
- › **Amélioration du Sommeil:** la relaxation induite par l'hydrothérapie peut améliorer la qualité du sommeil. Un sommeil réparateur est essentiel au bien-être général du système nerveux, y compris aux fonctions cognitives et à la stabilité émotionnelle.
- › **Amélioration de l'Humeur:** la libération d'endorphines pendant l'hydrothérapie peut améliorer l'humeur et réduire les symptômes de l'anxiété et de la dépression. Les endorphines agissent comme des stimulants naturels de l'humeur et peuvent avoir un impact positif sur le système nerveux.
- › **Stimulation Sensorielle:** l'hydrothérapie fait souvent appel à des éléments sensoriels tels que les jets d'eau, l'aromathérapie, la musique ou l'éclairage apaisant. Ces stimuli sensoriels peuvent stimuler et détendre le système nerveux, ce qui améliore le sentiment de bien-être.
- › **Bienfaits Cognitifs:** l'amélioration de la relaxation et la réduction du stress peuvent améliorer les fonctions cognitives. Les séances d'hydrothérapie peuvent aider à clarifier l'esprit, à améliorer la concentration et à favoriser la clarté mentale.
- › **Amélioration du Flux Sanguin vers le Cerveau:** les effets de l'hydrothérapie sur la circulation sanguine vont jusqu'au cerveau. Une meilleure circulation sanguine au niveau du cerveau peut améliorer les fonctions cognitives et la santé générale du système nerveux.
- › **Plaisir et Joissance:** les expériences agréables de l'hydrothérapie peuvent déclencher la libération de dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense. Cela peut avoir un effet positif sur l'humeur et le fonctionnement général du système nerveux.



Système circulatoire

L'hydrothérapie peut avoir plusieurs effets bénéfiques sur les systèmes lymphatique et circulatoire. Ces bienfaits sont souvent associés à l'utilisation de l'eau, aux variations de température et à la pression hydrostatique dans les traitements d'hydrothérapie.

- › **Amélioration de la Circulation Sanguine:** l'hydrothérapie, en particulier lorsque la température de l'eau varie entre le chaud et le froid, peut améliorer la circulation sanguine. L'alternance entre l'eau chaude et l'eau froide provoque une dilatation (vasodilatation) et une contraction (vasoconstriction) des vaisseaux sanguins. Cette "gymnastique vasculaire" stimule le flux sanguin dans tout le corps et peut améliorer la circulation générale.
- › **Activation du Système Lymphatique:** l'hydrothérapie, telle que la marche kneipp (alternance d'eau chaude et d'eau froide), peut stimuler le système lymphatique. Les changements de température et la pression hydrostatique de l'eau peuvent encourager le mouvement du liquide lymphatique, qui joue un rôle crucial dans la fonction immunitaire et l'élimination des déchets.
- › **Relaxation des Vaisseaux Sanguins:** l'eau chaude provoque la dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui peut conduire à une réduction de la pression artérielle. Cela peut être bénéfique pour les personnes souffrant d'hypertension (pression artérielle élevée).
- › **Amélioration de la Fonction Immunitaire:** le système lymphatique est étroitement lié à la fonction immunitaire de l'organisme. En favorisant la circulation lymphatique, l'hydrothérapie peut contribuer à renforcer la capacité du système immunitaire à combattre les infections.
- › **Amélioration de la Santé de la Peau:** les traitements d'hydrothérapie comprennent souvent une stimulation de la peau par des jets d'eau ou d'autres caractéristiques de l'eau. Cette stimulation peut améliorer la santé de la peau en favorisant la circulation sanguine et en encourageant l'élimination des déchets par le système lymphatique.
- › **Désintoxication:** l'amélioration de la circulation lymphatique favorise les processus naturels de désintoxication de l'organisme.



Systeme musculaire

Les bienfaits de la relaxation musculaire, du soulagement de la douleur, de l'amélioration de la circulation et de la réduction du stress reposent sur des principes scientifiques bien établis concernant les effets de l'eau chaude et de l'hydrothérapie sur le système musculo-squelettique.


- › **Relaxation Musculaire:** l'eau chaude peut provoquer une vasodilatation (élargissement des vaisseaux sanguins) dans les muscles. Cette augmentation du flux sanguin vers les muscles peut contribuer à réduire la tension musculaire et à favoriser la relaxation.
- › **Soulagement de Douleurs:** La chaleur de l'eau peut stimuler la libération d'endorphines, qui sont des analgésiques naturels.
- › **Amélioration de la Circulation Sanguine:** Une meilleure circulation sanguine apporte de l'oxygène et des nutriments aux muscles et aux articulations, ce qui peut favoriser la guérison et réduire le risque de crampes ou de spasmes musculaires.
- › **Réduction du Stress:** le stress et l'anxiété peuvent exacerber les symptômes musculo-squelettiques, y compris la tension musculaire et la douleur. La relaxation induite par l'eau chaude et l'hydrothérapie peut aider à réduire le stress, ce qui profite indirectement au système musculo-squelettique.




La Pleine Conscience

L'hydrothérapie peut avoir plusieurs effets bénéfiques sur le système nerveux, principalement par ses effets sur la relaxation, la réduction du stress et la stimulation de divers récepteurs sensoriels.

- › **Réduction du Stress:** l'hydrothérapie, en particulier lorsqu'elle est combinée avec de l'eau chaude et des mouvements d'eau douce, a un effet calmant et apaisant sur le système nerveux. L'eau chaude peut aider à réduire la production d'hormones de stress comme le cortisol, ce qui entraîne un sentiment de relaxation et de calme.
- › **Amélioration du Sommeil:** la relaxation induite par l'hydrothérapie peut améliorer la qualité du sommeil. Un sommeil réparateur est essentiel au bien-être général du système nerveux, y compris aux fonctions cognitives et à la stabilité émotionnelle.
- › **Amélioration de l'Humeur:** la libération d'endorphines pendant l'hydrothérapie peut améliorer l'humeur et réduire les symptômes de l'anxiété et de la dépression. Les endorphines agissent comme des stimulants naturels de l'humeur et peuvent avoir un impact positif sur le système nerveux.
- › **Stimulation Sensorielle:** l'hydrothérapie fait souvent appel à des éléments sensoriels tels que les jets d'eau, l'aromathérapie, la musique ou l'éclairage apaisant. Ces stimuli sensoriels peuvent stimuler et détendre le système nerveux, ce qui améliore le sentiment de bien-être.
- › **Bienfaits Cognitifs:** l'amélioration de la relaxation et la réduction du stress peuvent améliorer les fonctions cognitives. Les séances d'hydrothérapie peuvent aider à clarifier l'esprit, à améliorer la concentration et à favoriser la clarté mentale.
- › **Amélioration du Flux Sanguin vers le Cerveau:** les effets de l'hydrothérapie sur la circulation sanguine vont jusqu'au cerveau. Une meilleure circulation sanguine au niveau du cerveau peut améliorer les fonctions cognitives et la santé générale du système nerveux.
- › **Plaisir et Jouissance:** les expériences agréables d'hydrothérapie peuvent déclencher la libération de dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense. Cela peut avoir un effet positif sur l'humeur et le fonctionnement général du système nerveux.






AVANTAGES

Plaisir

Les expériences de l'eau aquaform sont conçues pour solliciter les différents sens afin de créer une expérience agréable et rajeunissante. Les plaisirs sensoriels d'une douche expérimentale peuvent inclure:


- › **Arômethérapie:** l'aromathérapie est une technique d'amélioration sensorielle qui combine les bienfaits de l'eau et des arômes parfumés pour une expérience de bien-être holistique. La brume peut transporter ces parfums, enveloppant les hôtes dans un nuage de senteurs apaisantes. Les effets combinés de l'eau, du toucher et du parfum créent une expérience multisensorielle qui favorise la relaxation et le rajeunissement. L'aromathérapie dans une douche d'expérience vise à réduire le stress, à améliorer l'humeur et à renforcer le bien-être général grâce à l'inhalation d'arômes soigneusement choisis, adaptés à des besoins ou à des humeurs spécifiques.
- › **Effets de Lumière:** l'éclairage qui améliore l'humeur, y compris la chromothérapie, peut créer une atmosphère et une expérience visuelle agréables. La chromothérapie dans les expériences de l'eau aquaform implique l'utilisation de couleurs spécifiques pour créer des humeurs et des réponses émotionnelles variées. Chaque couleur est associée à des propriétés curatives uniques, comme le bleu pour la relaxation et le vert pour l'équilibre. En baignant les hôtes dans des lumières colorées, l'expérience de la douche vise à équilibrer et à dynamiser le corps et l'esprit. Les hôtes peuvent souvent personnaliser l'éclairage coloré en fonction de leurs préférences et de leurs objectifs thérapeutiques.

ESPACES DE SPA




Explorer le parcours SPA avec l'intégration des Expériences de l'Eau

Ce parcours s'articule autour d'une série d'expériences, comprenant un nombre important de traitements à base d'eau conçus pour apaiser et rajeunir. Ces expériences se complètent harmonieusement, créant un effet global qui détend et revitalise profondément les hôtes. Le voyage est sans stress, chaque expérience étant prolongée pour permettre une relaxation profonde, et les changements brusques de température sont évités pour assurer une transition douce et apaisante entre les traitements.



Ce parcours s'articule autour d'une variété d'expériences, incorporant plusieurs traitements revigorants à base d'eau. Ces expériences dynamiques s'ajoutent les unes aux autres pour créer un effet global qui revitalise et énergise les hôtes de manière significative, les laissant avec une sensation de fraîcheur et de rajeunissement. Les expériences sont utilisées de manière intensive, avec des contrastes de température pour créer un effet réellement revigorant, garantissant que chaque traitement stimule les niveaux d'énergie et favorise un sentiment de vitalité.



Les principes fondamentaux des expériences de l'eau aquaform


Chaque produit aquaform est conçu pour offrir une expérience spécifique et pour être positionné stratégiquement dans le SPA, soit en complément d'autres équipements, soit en représentant un parcours hydrothermal autonome. Grâce à notre expertise, nous avons développé des solutions qui combinent harmonieusement les principes fondamentaux des expériences de l'eau, enrichissant et améliorant le parcours de bien-être offert par d'autres produits au sein du SPA. Nos produits sont définis par deux cadres clés : les scénarios et les programmes. Ils sont méticuleusement conçus pour fonctionner en synergie les uns avec les autres et s'intègrent parfaitement aux autres traitements et espaces du SPA.

Scénario

Les scénarios sont des expériences individuelles et linéaires conçues pour offrir des moments de bien-être uniques et bien définis. Chaque scénario comprend un seul jet d'eau, configuré avec des paramètres spécifiques tels que la lumière, le parfum, le son, la température et la durée, créant ainsi

une expérience simple mais complète. Ces scénarios sont intentionnellement conçus pour compléter d'autres traitements, tels que les massages ou les saunas, offrant une expérience sensorielle qui s'intègre de manière transparente dans le parcours de bien-être global.

Comment lire un scénario




Programme

Il s'agit de séquences soigneusement élaborées qui combinent différents scénarios pour créer un parcours de bien-être cohérent et diversifié. Chaque programme est conçu avec soin pour offrir une expérience multisensorielle qui se déroule en différentes phases, engageant les hôtes sur le plan émotionnel et les guidant dans un voyage personnalisé adapté à leurs besoins et à leurs préférences. Les programmes sont uniques et distinctifs, renforçant le sentiment général de bien-être et offrant

une expérience holistique et percutante qui est vraiment spéciale pour le client. Chaque expérience de l'eau est méticuleusement conçue pour intégrer des scénarios et des programmes spécifiques, garantissant une offre de bien-être qui concorde parfaitement avec l'environnement du SPA et collabore efficacement avec d'autres produits. Cette approche garantit une expérience complète et personnalisée qui répond aux divers besoins sensoriels et thérapeutiques des hôtes.

Comment lire un programme




Graphique des expériences de l'eau

Chaque expérience de l'eau est conçue pour apporter des avantages psychophysiques. Ces avantages sont présents dans toutes les expériences, mais leur intensité peut varier en fonction de la configuration choisie. Certaines expériences de l'eau peuvent mettre l'accent sur certains avantages plus que d'autres. Pour clarifier la manière dont chaque expérience

de l'eau contribue à ces avantages, nous avons créé un tableau représentant les cinq principaux avantages. Ce tableau illustre la façon dont chaque expérience se concentre sur ces avantages, offrant une vue d'ensemble claire de l'impact et de l'efficacité de chaque expérience de l'eau dans le cadre d'un parcours de bien-être global.

Comment lire un graphique






ZONE D'EAU


L'espace d'eau dans les spas est un environnement dédié aux expériences de bien-être impliquant l'utilisation stratégique de l'eau. L'espace d'eau est conçu pour offrir une variété d'expériences d'hydrothérapie et de

relaxation, contribuant au bien-être physique et mental des hôtes grâce à la chaleur, la vapeur et l'humidité. Cette zone est souvent considérée comme un élément essentiel d'un spa, offrant un environnement serein et rajeunissant.



SENSUS

› Douche d'expérience



SPATIUM

› Tunnel émotionnel - Marche sous la pluie



VITALIS

› Marche Kneipp



HELVETICA

› Douche suisse



PLANTA

› Bain de pieds



FUTURA

› Douche murale expérimentale




VELUM


› Pluie de ciel au-dessus de la piscine - Rideau d'eau

SENSUS

La douche d'expérience incarne un parcours multisensoriel qui sollicite les sens, permettant des expériences uniques qui évoquent des moments liés à l'expérience humaine et à la connexion avec la nature. Cette approche innovante des soins corporels utilise des éléments tels que l'eau, les lumières, les arômes et les sons pour créer une atmosphère immersive et authentique. Le système, connu sous le nom de "Sensus", est conçu pour offrir à l'utilisateur quatre expériences distinctes, chacune étant conçue pour offrir des réactions corporelles spécifiques liées au parcours spa. Deux scénarios principaux sont la "pluie chaude" et la "brume fraîche", chacun conçu pour offrir des réactions corporelles spécifiques liées au parcours spa. En outre, deux programmes dynamiques sont disponibles, permettant à l'utilisateur de personnaliser l'expérience en fonction de son humeur et des objectifs souhaités. Ces programmes peuvent offrir un traitement énergisant pour stimuler le corps et l'esprit ou un traitement relaxant pour promouvoir le bien-être et la paix. L'expérience de la douche avec Sensus représente donc une manière innovante et personnalisée d'aborder son parcours de bien-être, en offrant une gamme complète de sensations et de réponses qui s'adaptent aux besoins et aux objectifs individuels de l'utilisateur.



DIAGRAMMES



PROGRAMMES

- Energy 
- Relax 

SCÉNARIO


- Dawn rain 
- Night mist 



DAWN RAIN

Le scénario de Dawn rain dans un spa est conçu pour améliorer l'expérience globale de bien-être, en apportant des bienfaits à la fois physiques et mentaux. Cet environnement particulier peut servir de phase préparatoire à d'autres traitements thermaux, tels que les saunas ou les bains de vapeur, en facilitant l'adaptation progressive du corps à des températures plus élevées. L'eau chaude a la capacité d'ouvrir les pores de la peau,

favorisant ainsi le processus de nettoyage et d'élimination des impuretés. Cet aspect s'intègre harmonieusement dans les traitements de beauté et les soins de la peau proposés dans un SPA. La sensation enveloppante de l'immersion dans l'eau chaude contribue non seulement à un agréable état de relaxation physique, mais joue également un rôle fondamental dans la préparation de l'esprit à une journée consacrée au bien-être.




- JET

- Pluie
- TEMPÉRATURE

- 38°C
- LUMIÈRE

- Blanche
- SOUND


- Plage



NIGHT MIST

Les nébuliseurs de froid dans un spa améliorent l'expérience thermique, en apportant divers avantages pour la peau, la circulation et l'état mental. Cet élément rafraîchit la peau, ce qui est particulièrement apprécié après les traitements chauds, et stimule la circulation sanguine, améliorant l'oxygénation des tissus et aidant à la récupération musculaire. L'aromathérapie à la menthe renforce

l'expérience en offrant une sensation de fraîcheur. Le mélange de brume froide et d'arôme de menthe crée un environnement revitalisant et multisensoriel, améliorant le bien-être général et laissant les hôtes avec une sensation de rajeunissement et de revigoration.



- JET


- Nébulisé
- TEMPÉRATURE

- 24°C
- LUMIÈRE


- Bleue
- ARÔME

- Menthe
- SON

- Jungle





RELAX





Le programme "Détente" a été conçu pour offrir une expérience complète de relaxation, tant pour le corps que pour l'esprit. La pression de l'eau est douce et équilibrée, les températures ne varient pas de façon significative, créant un environnement thermique qui favorise l'équilibre du corps. La chromothérapie joue un rôle fondamental dans ce programme, en utilisant des couleurs telles que le bleu, l'indigo, l'azur et toutes les nuances qui y sont associées. Cette sélection chromatique vise à induire un état mental de relaxation profonde, contribuant à créer une

atmosphère apaisante et calmante. Les éléments sonores et aromatiques sont soigneusement choisis pour envelopper l'utilisateur dans une sensation de sérénité. Des sons tels que le toucher doux d'un piano ou le son relaxant d'une pluie fine, ainsi que des arômes frais, intensifient les sensations de détente, en faisant appel à tous les sens dans une harmonie. Dans ce contexte, le programme de relaxation offre un refuge de sérénité et de bien-être, offrant une occasion précieuse de rétablir l'équilibre du corps et de l'esprit.

Exemple de SENSUS T65



SENSUS 70
OA-100



Description

Informations techniques

Douchette carrée encastrée au plafond 700 x 700 mm avec 6 LED RGBW.
Profondeur d'encastrement au plafond: 150 mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5/5 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Approvisionnement en eau: 1/2 pouce mâle
Dimension: 525 x 500 x 149,5 mm
 Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans le compartiment technique. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres. Mixeur électronique pour la température automatique et l'alimentation 12V.

Fonctions

En option

N.2 Cadres de support avec pompes d'arômes intégrées avec cuves de menthe et d'agrumes. Dimension 1 set d'arômes : 830 x 198 h 201 mm.
 N.2 transducteurs intégrés sur le dessus de la douchette et système audio avec carte micro SD.

Programmes


Activation: clavier à 4 boutons-poussoirs en acier inoxydable super-miroir.
Dimensions clavier: 210 x 90 x 3 mm
Fonctions:
1 Scénario: SC-1 Dawn rain
2 Scénario: SC-2 Night mist
3 Programme: P-RELAX Programme Relax
4 Programme: P-ENERGY Programme Energy

Jets

Pluie



Nébulisé



Tropical





Chute d'eau



Finitions

Chrome	OA-100C	Gold	OA-100AU	Copper bronze brushed	OA-100CBRX
Brushed chrome	OA-100X	Copper bronze	OA-100CBR	Gun metal brushed	OA-100GMX
White	OA-100W	Gun metal	OA-100GM		
Matt black	OA-100BK	Gold brushed	OA-100AUX		

SENSUS 70 PRO
OA-110



Description

Informations techniques

Douchette carrée encastrée au plafond 700 x 700 mm avec 4 LED RGBW.
Profondeur d'encastrement au plafond: 150 mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5/5 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Approvisionnement en eau: 1/2 pouce mâle
Dimension: 525 x 500 x 149,5 mm
 Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans le compartiment technique. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres. Mixeur électronique pour la température automatique et l'alimentation 12V.

Fonctions

En option


N.2 Cadres de support avec pompes d'arômes intégrées avec cuves de menthe et d'agrumes. Dimension 1 set d'arômes : 830 x 198 h 201 mm.
 N.2 transducteurs intégrés sur le dessus de la douchette et système audio avec carte micro SD.

Programmes

Activation: clavier à 4 boutons-poussoirs en acier inoxydable super-miroir.
Dimensions clavier: 210 x 90 x 3 mm
Fonctions:
1 Scénario: SC-1 Dawn rain
2 Scénario: SC-2 Night mist
3 Programme: P-RELAX Programme Relax
4 Programme: P-ENERGY Programme Energy

Jets

Pluie



Nébulisé



Aéré






Tropical aéré



Finitions

Chrome	OA-110C	Gold	OA-110AU	Copper bronze brushed	OA-110CBRX
Brushed chrome	OA-110X	Copper bronze	OA-110CBR	Gun metal brushed	OA-110GMX
White	OA-110W	Gun metal	OA-110GM		
Matt black	OA-110BK	Gold brushed	OA-110AUX		



Description

Informations techniques

Douchette ronde encastrée au plafond Ø 650 mm avec 5 LED RGBW.
Profondeur d'encastrement au plafond: 150 mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5/5 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Approvisionnement en eau: 1/2 pouce mâle
Dimension: 525 x 500 x 149,5 mm
Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans le compartiment technique. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres. Mixeur électronique pour la température automatique et l'alimentation 12V.

Fonctions

En option

N.2 Cadres de support avec pompes d'arômes intégrées avec cuves de menthe et d'agrumes. Dimension 1 set d'arômes : 830 x 198 h 201 mm.
N.2 transducteurs intégrés sur le dessus de la douchette et système audio avec carte micro SD.

Programmes


Activation: clavier à 4 boutons-poussoirs en acier inoxydable super-miroir.
Dimensions clavier: 210 x 90 x 3 mm
Fonctions:
1 Scénario:
SC-1 Dawn rain
2 Scénario:
SC-2 Night mist
3 Programme:
P-RELAX Programme Relax
4 Programme:
P-ENERGY Programme Energy

Jets


Pluie



Nébulisé



Aéré



Rideau d'eau



Finitions

Chrome	OA-120C	Gold	OA-120AU	Copper bronze brushed	OA-120CBRX
Brushed chrome	OA-120X	Copper bronze	OA-120CBR	Gun metal brushed	OA-120GMX
White	OA-120W	Gun metal	OA-120GM		
Matt black	OA-120BK	Gold brushed	OA-120AUX		

Description

Informations techniques

Douchette carrée encastrée au plafond 420 x 420 mm avec 4 LED RGBW.
Profondeur d'encastrement au plafond: 150 mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5/5 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Approvisionnement en eau: 1/2 pouce mâle
Dimension: 525 x 500 x 149,5 mm
Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans le compartiment technique. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres. Mixeur électronique pour la température automatique et l'alimentation 12V.

Fonctions

En option


N.2 Cadres de support avec pompes d'arômes intégrées avec cuves de menthe et d'agrumes. Dimension 1 set d'arômes : 830 x 198 h 201 mm.
N.2 transducteurs intégrés sur le dessus de la douchette et système audio avec carte micro SD.

Programmes


Activation: clavier à 4 boutons-poussoirs en acier inoxydable super-miroir.
Dimensions clavier: 210 x 90 x 3 mm
Fonctions:
1 Scénario:
SC-1 Dawn rain
2 Scénario:
SC-2 Night mist
3 Programme:
P-RELAX Programme Relax
4 Programme:
P-ENERGY Programme Energy

Jets

Pluie



Nébulisé



Chute d'eau



Finitions

Chrome	OA-130C	Gold	OA-130AU	Copper bronze brushed	OA-130CBRX
Brushed chrome	OA-130X	Copper bronze	OA-130CBR	Gun metal brushed	OA-130GMX
White	OA-130W	Gun metal	OA-130GM		
Matt black	OA-130BK	Gold brushed	OA-130AUX		

Flexibilité

L'une des caractéristiques les plus remarquables de Sensus est sa flexibilité exceptionnelle, facilitée par une unité de contrôle électronique sophistiquée. Cela permet aux consultants spa de **personnaliser largement les séquences, en adaptant les expériences aux préférences individuelles et aux objectifs de bien-être spécifiques**. Cette flexibilité permet aux consultants spa de créer des expériences vraiment personnalisées et mémorables pour leurs hôtes, améliorant ainsi leur satisfaction et leur bien-être.

Intégration multisensorielle

Sensus intègre de manière harmonieuse divers **éléments sensoriels** tels que la chromothérapie, l'aromathérapie et les sons ambiants. Cette intégration favorise une **expérience globale qui fait appel à plusieurs sens** et favorise la relaxation et le bien-être.

Efficacité énergétique

Sensus est méticuleusement conçu en mettant l'accent sur l'efficacité énergétique, en incorporant des technologies et des matériaux de pointe pour réduire la consommation globale d'énergie et promouvoir la **durabilité environnementale**. Un élément clé de cette conception est l'utilisation de membranes exclusives en silicone liquide, qui permettent de limiter la **consommation d'eau sans compromettre l'expérience de l'utilisateur**. Cette caractéristique permet non seulement de préserver les ressources en eau, mais aussi de garantir à l'utilisateur une excellente expérience sans gaspillage. L'éclairage intégré dans la douche d'expérience est conçu pour une efficacité énergétique remarquable. Chaque **projecteur ne consomme que 3 watts**, ce qui est comparable à l'utilisation d'une ampoule traditionnelle. Cela permet non seulement de réduire la consommation globale d'énergie, mais aussi de maintenir les coûts d'exploitation à un niveau bas et de minimiser l'impact sur l'environnement.

Matériaux de qualité

La construction implique l'utilisation de matériaux de haute qualité. Ces matériaux sont choisis pour garantir la durabilité du produit et sa résistance aux **effets de l'humidité et de l'eau**.

Style et design

Le style et le design se caractérisent par une adaptabilité universelle à toutes les situations architecturales. Son style **minimaliste et contemporain** lui permet de s'intégrer de manière harmonieuse dans divers environnements, qu'ils soient modernes ou traditionnels. Sa polyvalence est encore accentuée par l'option de **personnalisation des finitions**, offrant la flexibilité de s'adapter aux différentes préférences. Les finitions personnalisables permettent à SENSUS de refléter le style et l'atmosphère souhaités, ce qui en fait un choix polyvalent idéal pour une variété d'environnements, des centres de **bien-être de luxe aux environnements minimalistes et modernes**.


EXEMPLE D'INSTALLATION

Légende

-  Approvisionnement en eau 1/2"
-  Arôme
-  Câbles électriques dans un tuyau annelé de diamètre 25 mm. Longueur des câbles : 5 m.

Informations techniques

Débit d'eau	min 25 l/m
Approvisionnement en eau	1/2" pouce
Pression de fonctionnement	1,5/5 bar
Pression recommandée	3 bar



SPATIUM

La Marche Sous la Pluie Spatium offre un parcours à travers un mélange d'expériences sensorielles, transformant le SPA traditionnel en une aventure immersive. Ce dispositif invite les utilisateurs à explorer une gamme de paysages émotionnels grâce à l'intégration de l'eau, de la lumière, des arômes et du son. Les utilisateurs commencent leur expérience par un ensemble dynamique de jets d'eau, dont l'intensité et les motifs varient. Le parcours est agrémenté d'un éclairage qui amplifie l'impact sensoriel. Des éléments aromatiques diffusent des senteurs sélectionnées qui se mêlent à l'eau et à la lumière, créant une atmosphère apaisante et revigorante. Les paysages sonores enrichissent encore l'expérience, avec des éléments audio sélectionnés comme l'eau qui coule et des mélodies apaisantes fournissant une toile de fond rythmée qui se combine avec les sensations visuelles et tactiles.



DIAGRAMMES




PROGRAMMES

- Promenade 



PROMENADE




Le programme de promenade à l'intérieur du tunnel émotionnel offre une expérience multisensorielle, permettant aux visiteurs de découvrir une large gamme de sensations, des jets atomisés délicats aux jets plus vigoureux. Cette diversité sensorielle est conçue pour créer une expérience engageante et stimulante. La chromothérapie, intégrée au parcours, agit comme un amplificateur puissant de l'atmosphère émotionnelle, transformant l'espace et intensifiant l'expérience sensorielle globale. Les couleurs sélectionnées peuvent influencer émotionnellement

les personnes, contribuant à créer un environnement qui s'adapte aux différentes étapes du parcours. Les arômes qui imprègnent le spatium constituent une expérience supplémentaire. Ces fragrances subtiles agissent en douceur sur l'humeur, ajoutant une dimension olfactive à la promenade et contribuant à moduler la perception de l'environnement proche. Enfin, les sons qui accompagnent le parcours sont soigneusement choisis pour créer une atmosphère auditive enveloppante et harmonieuse. Des mélodies apaisantes aux sons naturels comme le bruissement de l'eau ou le chant des oiseaux, la bande sonore diversifiée contribue à compléter l'expérience, à stimuler l'ouïe et à enrichir le lien émotionnel avec l'environnement.

Exemple de SPATIUM 35



SPATIUM 35
OA-140



Description

Informations techniques

N.6 Douchette carrée encastrée au plafond 350 x 350 mm avec 2 LED RGBW.
Profondeur d'encastrement au plafond: 150 mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5/3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Approvisionnement en eau: 1/2 pouce mâle
Dimension: 525 x 500 x 149,5 mm
Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans le compartiment technique. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres. Mixeur électronique pour la température automatique et l'alimentation 12V.

Fonctions


En option

N.2 Cadres de support avec pompes d'arômes intégrées avec cuves de menthe et d'agrumes. Dimension 1 set d'arômes: 830 x 198 h 201 mm.
N.6 transducteurs intégrés sur le dessus de la douchette et système audio avec carte micro SD.

Programmes

Activation: 1 clavier à boutons-poussoirs en acier inoxydable super-miroir.
Dimensions clavier: 120 x 90 x 3 mm
Fonctions:
1 Programme:
Programme P-PATH Promenade

Jets


Pluie  x1



Nébulisé  x3



Tropical  x1



Chute d'eau  x1



Aéré  x2




Atomisé  x3



Finitions

 Chrome	OA-140C	 Gold	OA-140AU	 Copper bronze brushed	OA-140CBRX
 Brushed chrome	OA-140X	 Copper bronze	OA-140CBR	 Gun metal brushed	OA-140GMX
 White	OA-140W	 Gun metal	OA-140GM		
 Matt black	OA-140BK	 Gold brushed	OA-140AUX		

SPATIUM T50
OA-150



Description

Informations techniques

N.3 Douchette ronde encastrée au plafond d.500 mm avec 3 LED RGBW.
Profondeur d'encastrement au plafond: 150 mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5/3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Approvisionnement en eau: 1/2 pouce mâle
Dimension: 525 x 500 x 149,5 mm
Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans le compartiment technique. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres. Mixeur électronique pour la température automatique et l'alimentation 12V.

Fonctions

En option

N.2 Cadres de support avec pompes d'arômes intégrées avec cuves de menthe et d'agrumes. Dimension 1 set d'arômes : 830 x 198 h 201 mm.
N.6 transducteurs intégrés sur le dessus de la douchette et système audio avec carte micro SD.

Programmes

Activation: 1 clavier à boutons-poussoirs en acier inoxydable super-miroir.
Dimensions clavier: 120 x 90 x 3 mm
Fonctions:
1 Programme:
Programme P-PATH Promenade

Jets

Pluie  x1



Turbine  x3



Nébulisé  x3



Tropical aéré  x1



Atomisé  x3



Chute d'eau  x1



Finitions

 Chrome	OA-150C	 Gold	OA-150AU	 Copper bronze brushed	OA-150CBRX
 Brushed chrome	OA-150X	 Copper bronze	OA-150CBR	 Gun metal brushed	OA-150GMX
 White	OA-150W	 Gun metal	OA-150GM		
 Matt black	OA-150BK	 Gold brushed	OA-150AUX		

SPATIUM LIBERA
OA-160



Description

Informations techniques

N.6 Douchette rectangulaire encastrée au plafond 350 x 150 mm avec 1 LED RGBW.
Profondeur d'encastrement au plafond: 150 mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5/3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Approvisionnement en eau: 1/2 pouce mâle
Dimension: 525 x 500 x 149,5 mm
Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans le compartiment technique. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres. Mixeur électronique pour la température automatique et l'alimentation 12V.

Fonctions

En option

N.2 Cadres de support avec pompes d'arômes intégrées avec cuves de menthe et d'agrumes. Dimension 1 set d'arômes : 830 x 198 h 201 mm.

Programmes

Activation: 1 clavier à boutons-poussoirs en acier inoxydable super-miroir.
Dimensions clavier: 120 x 90 x 3 mm
Fonctions:
1 Programme:
Programme Promenade

Jets

Pluie  



Nébulisé  



Tropical aéré  



Chute d'eau  



Aéré  





Atomisé  



Finitions

	Chrome	OA-160C		Gold	OA-160AU		Copper bronze brushed	OA-160CBRX
	Brushed chrome	OA-160X		Copper bronze	OA-160CBR		Gun metal brushed	OA-160GMX
	White	OA-160W		Gun metal	OA-160GM		Gold brushed	OA-160AUX
	Matt black	OA-160BK						

SPATIUM ISLAND WALK
OA-170



Description

Informations techniques

N.16 Jets latéraux ronds encastrés de 85 mm, montés au plafond, avec LED RGBW intégrées.
Profondeur d'encastrement au plafond: 100 mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5/3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Approvisionnement en eau: 1/2 pouce mâle
Dimension: 525 x 500 x 149,5 mm
Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans le compartiment technique. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres. Mixeur électronique pour la température automatique et l'alimentation 12V.

Fonctions

En option

N.2 Cadres de support avec pompes d'arômes intégrées avec cuves de menthe et d'agrumes. Dimension 1 set d'arômes: 830 x 198 h 201 mm.

Programmes


Activation: 1 clavier à touches en acier inoxydable super-miroir.
Dimensions clavier: 120 x 90 x 3 mm
Fonctions:
1 Programme:
Programme Promenade

Jets

Pluie  



Nébulisé  



Tropical aéré  



Atomisé  



Finitions

	Chrome	OA-170C		Gold	OA-170AU		Copper bronze brushed	OA-170CBRX
	Brushed chrome	OA-170X		Copper bronze	OA-170CBR		Gun metal brushed	OA-170GMX
	White	OA-170W		Gun metal	OA-170GM		Gold brushed	OA-170AUX
	Matt black	OA-170BK						

Promotion des programmes thématiques

Le tunnel émotionnel peut être intégré à des événements thématiques spéciaux dans le spa, offrant ainsi des opportunités créatives pour faire vivre aux hôtes des **expériences uniques** en modifiant le programme.

Attraction de nouveaux hôtes

La présence d'une marche sous la pluie peut différencier la proposition d'un spa de celle de ses concurrents, en attirant de nouveaux hôtes désireux d'expérimenter une **approche innovante** du bien-être.

Actif


L'aspect architectural joue un rôle crucial pour assurer une expérience unique et durable aux visiteurs. Dans ce contexte, la personnalisation des lieux est fondamentale, car elle permet de varier le parcours et de créer des zones sur mesure pour répondre aux différents besoins.

Technologie de pointe

Les marches sous la pluie sont équipées d'unités de contrôle électronique avancées pour une **gestion sophistiquée** des huit marches. La technologie permet également une personnalisation en fonction des souhaits des consultants ou des directeurs de spa.


-  Approvisionnement en eau 1/2"
-  Arôme
-  Câbles électriques dans un tuyau annelé de diamètre 25 mm. Longueur des câbles : 5 m.

Débit d'eau	min 20 l/m
Approvisionnement en eau	1/2" pouce
Pression fonctionnement	1,5/5 bar
Pression recommandée	3 bar




VITALIS

La marche Kneipp Vitalis représente une expérience de bien-être innovante caractérisée par l'utilisation de jets muraux qui délivrent de l'eau chaude et de l'eau froide. Ce parcours offre une expérience sensorielle unique, enrichie par la présence de projecteurs LED RGB intégrés. L'unité de contrôle permet une interactivité automatique avancée en contrôlant les températures de l'eau et les horaires.



DIAGRAMMES




PROGRAMMES

— Ying yang 




YING YANG




Le programme Ying yang est soigneusement conçu pour créer un parcours dynamique au sein du SPA qui exploite l'alternance de jets chauds et froids avec des objectifs spécifiques visant le bien-être physique et le renforcement du système immunitaire. Cette séquence de températures différentes stimule le système circulatoire grâce au principe de vasoconstriction et de vasodilatation. L'effet combiné de la chaleur et du froid contribue à améliorer la circulation sanguine et peut aider à renforcer la microcirculation, en apportant des

nutriments et de l'oxygène aux tissus. L'expérience dynamique peut aider à relâcher les tensions et à promouvoir un état de calme et de bien-être.

Exemple de VITALIS 8





Description

Informations techniques

N.16 Jets latéraux ronds encastrés muraux 85mm avec LED RGBW intégrée.
Profondeur d'encastrement: 55/68 mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 bar / 3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Approvisionnement en eau: 3/4" pouce mâle
Dimension: 525 x 500 x 149,5 mm
 Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans le compartiment technique. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres. N.2 Thermostat manuel pour gérer la température et alimentation 12V.

Fonctions

Programmes

Activation: 1 clavier à boutons-poussoirs en acier inoxydable super-miroir.
Dimensions clavier: 120 x 90 x 3 mm
Fonctions:
1 Programme:
 Programme P-PATH Yin yang

Jets

Atomisé



Nébulisé



Finitions

Chrome	OA-180C	Gold	OA-180AU	Copper bronze brushed	OA-180CBRX
Brushed chrome	OA-180X	Copper bronze	OA-180CBR	Gun metal brushed	OA-180GMX
White	OA-180W	Gun metal	OA-180GM		
Matt black	OA-180BK	Gold brushed	OA-180AUX		



Description

Informations techniques

N.12 Jets latéraux ronds encastrés muraux de 85 mm avec LED RGBW intégrée. **Profondeur d'encastrement:** 55/68 mm
Approvisionnement en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 bar / 3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Approvisionnement en eau: 3/4" pouce mâle
Dimension: 525 x 500 x 149,5 mm
 Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans le compartiment technique. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres. N.2 Thermostat manuel pour gérer la température et alimentation 12V.

Fonctions

Programmes



Activation: 1 clavier à boutons-poussoirs en acier inoxydable super-miroir.
Dimensions clavier: 120 x 90 x 3 mm
Fonctions:
1 Programme:
 Programme P-PATH Yin yang

Jets

Atomisé




Nébulisé



Finitions

Chrome	OA-181C	Gold	OA-181AU	Copper bronze brushed	OA-181CBRX
Brushed chrome	OA-181X	Copper bronze	OA-181CBR	Gun metal brushed	OA-181GMX
White	OA-181W	Gun metal	OA-181GM		
Matt black	OA-181BK	Gold brushed	OA-181AUX		



Description

Informations techniques

N.8 Jets latéraux ronds encastrés muraux de 85 mm avec LED RGBW intégrée.
Profondeur d'encastrement: 55/68 mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 bar / 3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Approvisionnement en eau: 3/4" pouce mâle
Dimension: 525 x 500 x 149,5 mm
 Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans le compartiment technique. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres. N.2 Thermostat manuel pour gérer la température et alimentation 12V.

Fonctions

Programmes


Activation: 1 clavier à boutons-poussoirs en acier inoxydable super-miroir.
Dimensions clavier: 120 x 90 x 3 mm
Fonctions:
1 Programme:
 Programme P-PATH Yin yang

Jets

Atomisé



Nébulisé



Finitions

	Chrome	OA-182C		Gold	OA-182AU		Copper bronze brushed	OA-182CBRX
	Brushed chrome	OA-182X		Copper bronze	OA-182CBR		Gun metal brushed	OA-182GMX
	White	OA-182W		Gun metal	OA-182GM			
	Matt black	OA-182BK		Gold brushed	OA-182AUX			

Économie d'énergie

La marche kneipp sèche nécessite moins d'énergie puisqu'elle n'a pas besoin de maintenir deux températures constantes. Cette efficacité énergétique peut se traduire par une **réduction des coûts d'exploitation de l'installation.**

Économies d'eau

Étant donné que la marche kneipp sèche n'implique pas l'utilisation d'eau dans les baignoires, elle permet **de réaliser des économies d'eau significatives**, particulièrement importantes dans les contextes où la conservation des ressources en eau est une priorité.

Peu d'entretien

La marche kneipp sèche nécessite moins d'entretien car il y a moins de complications liées au nettoyage et à l'entretien des baignoires.


Flexibilité opérationnelle et efficacité élevée

La marche kneipp sèche peut être activée instantanément en cas de besoin, ce qui garantit une **réponse immédiate à la présence des visiteurs**. Cela contribue à une plus grande satisfaction des utilisateurs, qui peuvent emprunter le chemin quand ils le souhaitent.


Programme de bien-être personnalisé

Incorporer la marche kneipp dans des programmes de bien-être personnalisés en fonction des besoins et des désirs spécifiques des hôtes, notamment en ajustant la température de l'eau et la durée de la marche dans chaque section

----- Câbles électriques dans un tuyau annelé de diamètre 25 mm. Longueur des câbles : 5 m.



— Arrivée d'eau 3/4"
— Tuyaux d'eau 1/2"




Alimentation en eau	3/4"
Tuyaux d'eau 1/2"	1/2"
Pression de fonctionnement	1,5/5 bar
Pression recommandée	3 bar

HELVETICA

The Douche suisse offers an extraordinary fusion of the elegant experience of the emotional shower and the toning benefits of targeted massage. Completely enveloping the person with water, this experience provides a invigorating and refreshing effect on the muscles through its water jets. The heart of the Douche suisse lies in its lateral jets, carefully designed to provide a toning massage to specific areas of the body. This targeted approach is ideal for releasing accumulated muscle tension, offering effective relief and contributing to overall relaxation. The combined effect of the emotional shower and the lateral jets also promotes the reactivation of blood circulation. This stimulating process is essential for improving the flow of nutrients and oxygen to the tissues, promoting a sensation of vitality and well-being. What makes the aquaform Douche suisse even more extraordinary is the presence of 4 distinct dynamic Programmes: Sport, Relax, Balance, and Energy. Each program has been specially designed to offer a personalized treatment, catering to the diverse needs of users. Whether it's promoting muscle recovery after physical activity, creating a relaxing atmosphere, maintaining balance, or energizing the body, the Douche suisse adapts to every mood and objective.



DIAGRAMMES




PROGRAMMES

- Relax 
- Energy 
- Balance 
- Sport 





RELAX




Le programme "Relax" est une expérience méticuleusement conçue pour induire une relaxation profonde et une prise de conscience grâce à un mélange harmonieux d'effets calmants. Ce programme vise à cultiver un profond sentiment de calme et de tranquillité en utilisant des températures d'eau chaudes, des transitions graduelles et subtiles et une palette de couleurs soigneusement choisie, dominée par des bleus et des verts sereins. Pendant le programme "Détente", des jets d'eau séquencés

caressent doucement le corps, en se concentrant sur différentes zones pour offrir un massage doux et enveloppant. Ces séquences savamment orchestrées favorisent la relaxation musculaire et le relâchement des tensions, encourageant un état de repos physique et mental. L'incorporation de tons froids et apaisants, tels que le bleu et le vert, renforce les effets calmants du programme. Ces couleurs sont connues pour avoir une influence calmante sur l'esprit, réduisant potentiellement le rythme cardiaque et la pression sanguine et favorisant un sentiment d'équilibre et de sérénité. L'interaction de la pression douce de l'eau et de la chromothérapie apaisante crée un environnement immersif qui favorise la réduction du stress et la clarté mentale.

Exemple de HELVETICA 70




SPORT






Le programme Sport est conçu pour répondre aux besoins spécifiques de ceux qui recherchent un traitement dédié à la récupération musculaire et à la relaxation après une activité physique intense. Ce programme vise à offrir des avantages spécifiques aux athlètes et à toute personne ayant soumis son corps à des efforts physiques intenses. Au cours de ce traitement, la température de l'eau varie progressivement pour créer un effet de contraste thermique. Cette transition progressive entre des

températures plus chaudes et plus froides stimule la circulation sanguine et favorise la récupération musculaire. Le programme "Sport" consiste en une séquence de massages séquentiels avec des jets latéraux, conçus pour couvrir les différentes zones du corps impliquées dans l'activité physique. Ce massage ciblé permet d'améliorer la flexibilité, de réduire les raideurs musculaires et de favoriser la relaxation. Pendant le programme "Sport", des sons et des arômes sont utilisés pour créer une atmosphère énergisante. Ces éléments sensoriels supplémentaires contribuent à stimuler le corps et l'esprit, offrant une sensation de vitalité et de renouveau.

Exemple de HELVETICA 70



HELVETICA 70
OA-190



Description

Informations techniques

Douchette carrée encastrée au plafond 700 x 700 mm avec 6 LED RGBW. N.6 Jets latéraux carrés encastrés au mur 75 mm.
Profondeur d'encastrement au plafond: 150 mm / **Profondeur d'encastrement:** 53,5/71 mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5/3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Approvisionnement en eau: 1/2 pouce mâle
Dimension: 525 x 500 x 149,5 mm
Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans le compartiment technique. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres. Mixeur électronique pour la température automatique et l'alimentation 12V.

Fonctions



En option

N.2 Cadres de support avec pompes d'arômes intégrées avec cuves de menthe et d'agrumes. Dimension 1 set d'arômes : 830 x 198 h 201 mm. N.2 transducteurs intégrés sur le dessus de la douchette et système audio avec carte micro SD.

Programmes

Activation: clavier à 4 boutons-poussoirs en acier inoxydable super-miroir.
Dimensions clavier: 210 x 90 x 3 mm
Fonctions:
1 Programme: P-RELAX Programme Relax
2 Programme: P-ENERGY Programme Energy
3 Programme: P-BALANCE Programme Balance
4 Programme: P-SPORT Programme Sport



Jets



Finitions

 Chrome	OA-190C	 Gold	OA-190AU	 Copper bronze brushed	OA-190CBRX
 Brushed chrome	OA-190X	 Copper bronze	OA-190CBR	 Gun metal brushed	OA-190GMX
 White	OA-190W	 Gun metal	OA-190GM		
 Matt black	OA-190BK	 Gold brushed	OA-190AUX		

HELVETICA T65
OA-200



Description

Informations techniques

Douchette ronde encastrable au plafond Ø 650 mm avec 5 LED RGBW. N.6 Jets latéraux ronds encastrés muraux 75 mm.
Profondeur d'encastrement au plafond: 150 mm / **Profondeur d'encastrement:** 53,5/71 mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5/3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Approvisionnement en eau: 1/2 pouce mâle
Dimension: 525 x 500 x 149,5 mm
Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans le compartiment technique. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres. Mixeur électronique pour la température automatique et l'alimentation 12V.

Fonctions





En option

N.2 Cadres de support avec pompes d'arômes intégrées avec cuves de menthe et d'agrumes. Dimension 1 set d'arômes : 830 x 198 h 201 mm. N.2 transducteurs intégrés sur le dessus de la douchette et système audio avec carte micro SD.

Programmes

Activation: clavier à 4 boutons-poussoirs en acier inoxydable super-miroir.
Dimensions clavier: 210 x 90 x 3 mm
Fonctions:
1 Programme: P-RELAX Programme Relax
2 Programme: P-ENERGY Programme Energy
3 Programme: P-BALANCE Programme Balance
4 Programme: P-SPORT Programme Sport


Jets



Finitions

 Chrome	OA-200C	 Gold	OA-200AU	 Copper bronze brushed	OA-200CBRX
 Brushed chrome	OA-200X	 Copper bronze	OA-200CBR	 Gun metal brushed	OA-200GMX
 White	OA-200W	 Gun metal	OA-200GM		
 Matt black	OA-200BK	 Gold brushed	OA-200AUX		

HELVETICA 70 PRO
OA-600



Description

Informations techniques

Douchette carrée encastrée au plafond 700 x 700 mm avec 4 LED RGBW. N.6 Jets latéraux carrés encastrés montés au mur 75 mm. / **Profondeur d'encastrement au plafond:** 150 mm / **Profondeur d'encastrement:** 53,5/71 mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5/3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Approvisionnement en eau: 1/2 pouce mâle
Dimension: 525 x 500 x 149,5 mm
Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans le compartiment technique. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres. Mixeur électronique pour la température automatique et l'alimentation 12V.

Fonctions

En option

N.2 Cadres de support avec pompes d'arômes intégrées avec cuves de menthe et d'agrumes. Dimension 1 set d'arômes : 830 x 198 h 201 mm. N.2 transducteurs intégrés sur le dessus de la douchette et système audio avec carte micro SD.

Programmes

Activation: clavier à 4 boutons-poussoirs en acier inoxydable super-miroir.
Dimensions clavier: 210 x 90 x 3 mm
Fonctions:
1 Programme: P-RELAX Programme Relax
2 Programme: P-ENERGY Programme Energy
3 Programme: P-BALANCE Programme Balance
4 Programme: P-SPORT Programme Sport

Jets

Pluie




Nébulisé



Tropical aerated



Aerated




Jet latéral de massage



Finitions

Chrome	OA-600C	Gold	OA-600AU	Copper bronze brushed	OA-600CBRX
Brushed chrome	OA-600X	Copper bronze	OA-600CBR	Gun metal brushed	OA-600GMX
White	OA-600W	Gun metal	OA-600GM		
Matt black	OA-600BK	Gold brushed	OA-600AUX		

HELVETICA 7048
OA-610



Description

Informations techniques

Douchette rectangulaire encastrée au plafond 700 x 480 mm avec 4 LED RGBW. N.6 Jets latéraux ronds encastrés montés au mur 75 mm. / **Profondeur d'encastrement au plafond:** 150 mm
Profondeur d'encastrement: 53,5/71 mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5/3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Approvisionnement en eau: 1/2 pouce mâle
Dimension: 525 x 500 x 149,5 mm
Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans le compartiment technique. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres. Mixeur électronique pour la température automatique et l'alimentation 12V.

Fonctions

En option

N.2 Cadres de support avec pompes d'arômes intégrées avec cuves de menthe et d'agrumes. Dimension 1 set d'arômes : 830 x 198 h 201 mm. N.2 transducteurs intégrés sur le dessus de la douchette et système audio avec carte micro SD.

Programmes

Activation: clavier à 4 boutons-poussoirs en acier inoxydable super-miroir.
Dimensions clavier: 210 x 90 x 3 mm
Fonctions:
1 Programme: P-RELAX Programme Relax
2 Programme: P-ENERGY Programme Energy
3 Programme: P-BALANCE Programme Balance
4 Programme: P-SPORT Programme Sport

Jets


Pluie





Nébulisé



Chute d'eau



Jet latéral de massage



Finitions

Chrome	OA-610C	Gold	OA-610AU	Copper bronze brushed	OA-610CBRX
Brushed chrome	OA-610X	Copper bronze	OA-610CBR	Gun metal brushed	OA-610GMX
White	OA-610W	Gun metal	OA-610GM		
Matt black	OA-610BK	Gold brushed	OA-610AUX		

Polyvalence

Helvetica peut être facilement intégré dans différents environnements de spa, dans le cadre d'un circuit thermal ou d'un traitement spécifique. Sa polyvalence lui permet de s'adapter aux *différentes étapes d'une séance de spa*.

Flexible et personnalisable

Helvetica offre diverses options de programmation et de réglage, permettant aux utilisateurs de *personnaliser l'expérience* en fonction de leurs préférences. Ainsi, la douche s'adapte à différents besoins et *préférences individuels*.

Contraste thermique

Les programmes Helvetica excellent dans la création de contrastes thermiques, produisant efficacement une large gamme *de bienfaits physiques* associés à cette technique. Le contrôle précis de la température et l'application stratégique de stimuli chauds et froids *maximisent l'impact thérapeutique*, améliorant la circulation, réduisant l'inflammation et favorisant le bien-être général.

Récupération musculaire

Helvetica propose un programme spécialisé qui associe des températures relativement basses à des *jets d'eau à haute pression*. Cette combinaison unique, délivrée à travers des séquences soigneusement conçues, *libère efficacement* les tensions musculaires et améliore la flexibilité. Le programme est particulièrement bénéfique pour raccourcir le temps de récupération physique après les activités sportives, ce qui en fait un outil inestimable pour les athlètes et les amateurs de fitness.


EXEMPLE D'INSTALLATION

Légende

-  Approvisionnement en eau 1/2"
-  Arôme
-  Câbles électriques dans un tuyau annelé de diamètre 25 mm. Longueur des câbles : 5 m.


Informations techniques

Débit d'eau	min 25 l/m
Approvisionnement en eau	1/2" pouce
Pression de fonctionnement	1,5/5 bar
Pression recommandée	3 bar




PLANTA

Le bain de pieds Planta avec quatre jets latéraux est un traitement conçu pour offrir une expérience relaxante et curative pour les pieds. Les quatre jets latéraux assurent un massage ciblé des pieds et des chevilles. Les impulsions de l'eau stimulent la circulation sanguine, ce qui contribue à réduire les tensions musculaires et à atténuer les gonflements. Planta offre trois options de traitement distinctes : chaud, froid et un programme énergétique qui alterne le chaud et le froid. Cette polyvalence permet aux utilisateurs d'adapter leur expérience à leurs besoins, ce qui favorise à la fois la relaxation et la revitalisation. Le traitement chaud apaise et détend, le traitement froid rafraîchit et réduit l'inflammation, et le programme alternatif revigore et dynamise les pieds.



DIAGRAMMES



PROGRAMMES

— Energy 

SCÉNARIO


— Hot 

— Cold 

WARMING MASSAGE

Le scénario Warming massage crée un effet de pluie enveloppante qui réchauffe et caresse les pieds et les mollets, offrant divers avantages tels que la réduction du stress, la relaxation musculaire, l'amélioration de la circulation et le soulagement de la raideur musculaire. Combiné au scénario Massage de Congélation, il produit un effet Kneipp efficace, dont le timing est contrôlé par l'utilisateur.

Cela contraste avec le programme Sport, où les séquences sont prédéfinies.




JET

Pluie
 TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE

38°C
 LUMIÈRE


Red



FREEZING MASSAGE

Le scénario de Freezing massage de Congélation a un effet tonifiant sur les pieds et les mollets. La réduction significative de la température offre également des avantages supplémentaires, notamment le soulagement de la douleur, la réduction des gonflements, l'amélioration de la tonicité de la peau et la stimulation du système lymphatique. Combiné au scénario de

massage chauffant, il peut générer un puissant effet Kneipp.



JET


Pluie
 TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE

24°C
 LUMIÈRE

Blue





ENERGY



Le programme Energy pour Planta est un traitement dédié au bien-être des pieds qui combine l'eau chaude et l'eau froide. Ce type de traitement est conçu pour offrir détente et relaxation. Les jets d'eau procurent un massage délicat des pieds et contribuent à stimuler la circulation sanguine et à réduire les tensions musculaires.

Exemple de PLANTA 85





Description

Informations techniques

N.4 Jets latéraux ronds encastrés muraux de 85 mm avec LED RGBW intégrée.
Profondeur d'encastrement: 55/68 mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Alimentation en eau: 3/4 pouce mâle
Dimension: 525 x 500 x 149,5 mm
 Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans le compartiment technique. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres. N.2 Thermostat manuel pour gérer la température et alimentation 12V.

Fonctions


Programmes

Activation: clavier à 3 boutons-poussoirs en acier inoxydable super-miroir.
Dimensions clavier: 210 x 90 mm h 3 mm
Fonctions:
1 Scénario:
 SC-HOT Warming rain
2 Scénario::
 SC-COLD Freezing rain

1 Programme:
 P-ENERGY Programme Energy


Jets

Jet latéral de massage  



Finitions

 Chrome	OA-520C	 Gold	OA-520AU	 Copper bronze brushed	OA-200CBRX
 Brushed chrome	OA-520X	 Copper bronze	OA-520CBR	 Gun metal brushed	OA-520GMX
 White	OA-520W	 Gun metal	OA-520GM		
 Matt black	OA-520BK	 Gold brushed	OA-520AUX		



Description

Informations techniques

N.4 Jets latéraux ronds encastrés muraux 75mm.
Profondeur d'encastrement: 53,5/71 mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Alimentation en eau: 3/4 pouce mâle
Dimension: 525 x 500 x 149,5 mm
 Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans le compartiment technique. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres. N.2 Thermostat manuel pour gérer la température et alimentation 12V.

Fonctions


Programmes

Activation: clavier à 3 boutons-poussoirs en acier inoxydable super-miroir.
Dimensions clavier: 210 x 90 mm h 3 mm
Fonctions:
1 Scénario:
 SC-HOT Warming rain
2 Scénario::
 SC-COLD Freezing rain

1 Programme:
 P-ENERGY Programme Energy

Jets

Jet latéral de massage  



Finitions

 Chrome	OA-530C	 Gold	OA-530AU	 Copper bronze brushed	OA-530CBRX
 Brushed chrome	OA-530X	 Copper bronze	OA-530CBR	 Gun metal brushed	OA-530GMX
 White	OA-530W	 Gun metal	OA-530GM		
 Matt black	OA-530BK	 Gold brushed	OA-530AUX		

Polyvalence

Le bain de pieds peut être adapté à différents usages, **qu'il s'agisse de traitements** spécifiques des pieds ou de séances de relaxation plus générales.

Attrait d'hôtes

L'inclusion de services tels que le bain de pieds peut attirer les hôtes, en **différenciant le SPA** et en attirant les personnes intéressées par une approche plus globale du bien-être.

Intégration dans les soins de beauté du SPA


Il peut être facilement intégré **comme phase préparatoire à des traitements spécifiques** tels que les pédicures, les massages des pieds ou d'autres traitements de beauté dédiés aux pieds.

Soins préventifs des pieds

Le bain de pieds peut être promu comme une **pratique de soins préventifs des pieds**, encourageant les hôtes à prendre soin de cette partie du corps souvent négligée.


-  Inlet Approvisionnement en eau 3/4"
-  Tuyaux d'eau 1/2"
-  Câbles électriques dans un tuyau annelé de diamètre 25 mm. Longueur des câbles : 5 m.

Alimentation en eau	3/4"
Water pipes	1/2"
Pression de fonctionnement	1,5/5 bar
Pression recommandée	3 bar




FUTURA

La douche murale d'expérience Futura est une expérience de douche innovante conçue pour offrir un moment de bien-être personnalisé et enveloppant. Ce système avancé combine plusieurs caractéristiques pour assurer une sensation de relaxation et de tonification du corps. La douche est équipée d'un système de pluie murale dense, d'une Chute d'eau intégrée au mur et de jets massants revigorants. Les utilisateurs peuvent activer ces différentes fonctions séparément ou utiliser le programme automatique pour un traitement équilibré.



DIAGRAMMES



PROGRAMMES

— Balance

SCÉNARIO

— Dance rain


— Natueral Chute d'eau

— Lateral massage




DANCE RAIN

Sous la pluie dense du mur, on se retrouve enveloppé par un flux d'eau. L'expérience sensorielle procure un sentiment de bien-être et de contact enveloppant avec l'élément eau, créant une atmosphère de calme, transportant les hôtes dans un moment de relaxation totale.




JET
Pluie
TEMPERATURE
38°C
LUMIÈRE
Orange
ARÔME
Agrumes



NATURAL WATERFALL


Avec la Chute d'eau intégrée au mur, l'expérience est enrichie d'une touche distinctive. Cette fonction unique offre un massage cervical ciblé, qui se concentre sur la région du cou et des épaules. L'eau s'écoule de manière contrôlée, créant une sensation de soulagement qui apaise les tensions accumulées. Ce scénario contribue à une sensation de confort et de bien-être, offrant aux utilisateurs un

moment dédié à la relaxation et au soulagement des tensions spéciacales dans la partie supérieure du corps.



JET
Chute d'eau
TEMPERATURE
30°C
LUMIÈRE
Green
ARÔME
Menthe





Polyvalence

La douche d'expérience murale peut être proposée en tant **qu'option personnalisable**, permettant aux hôtes de sélectionner les modes et les séquences qui répondent le mieux à leurs besoins et préférences individuels. Dans les suites SPA ou les espaces privés : Elle peut être installée dans les suites SPA ou les espaces privés, offrant aux hôtes la possibilité de **profiter d'une expérience de douche de pointe dans un environnement plus exclusif**.

Description

Informations techniques

N.1 Douche de pluie murale avec 2 LED RGBW. N.1 Chute d'eau murale. N.6 Jets latéraux ronds encastrés 75 mm.
Profondeur d'encastrement:
Jets latéraux: 53-67 mm - Chute d'eau: 86 mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Approvisionnement en eau: 1/2 pouce mâle
Dimension: 550 x 395 x 149,5 mm
Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans le compartiment technique. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres. Mixeur électronique pour la température automatique et l'alimentation 12V.

Fonctions

En option

N.2 Cadres de support avec pompes d'arômes intégrées avec cuves de menthe et d'agrumes.
Dimension 1 set aroma : 850 x 200 mm h 210 mm.

Programmes

Activation: clavier à 4 boutons-poussoirs en acier inoxydable super-miroir.
Dimensions clavier: 210 x 90 mm h 3 mm
Fonctions:
1 Scénario:
SC-1 Dawn rain
2 Scénario:
SC-4 Green waterfal
3 Scénario:
SC-1 Lateral massage
1 Programme:
P-BALANCE Programme Balance

Style


Outre sa fonctionnalité, la douche murale se caractérise souvent par un **design élégant et minimal**. Cela s'inscrit non seulement dans l'esthétique des SPA, mais contribue également à créer une atmosphère de luxe et de bien-être.

Utilisation de l'espace

Grâce à la disposition verticale des éléments, la douche murale offre une plus grande **polyvalence dans l'utilisation de l'espace**. Elle convient ainsi à diverses configurations d'environnements SPA avec des plafonds très hauts, tout en garantissant une expérience de douche complète.

Jets


Pluie



Chute d'eau



Massage side jet



Finitions

	Chrome	OA-210C		Gold	OA-210AU		Copper bronze brushed	OA-210CBRX
	Brushed chrome	OA-210X		Copper bronze	OA-210CBR		Gun metal brushed	OA-210GMX
	White	OA-210W		Gun metal	OA-210GM			
	Matt black	OA-210BK		Gold brushed	OA-210AUX			




EXEMPLE D'INSTALLATION

Légende

- Approvisionnement en eau 1/2"
- Arôme
- Câbles électriques dans un tuyau annelé de diamètre 25 mm. Longueur des câbles : 5 m.



Informations techniques

Débit d'eau	min 25 l/m
Approvisionnement en eau	1/2" pouce
Pression de fonctionnement	1,5/5 bar
Pression recommandée	3 bar




VELUM


La pluie de ciel et les rideaux d'eau au-dessus de la piscine peuvent être conçus pour créer un effet multisensoriel dans l'eau, ce qui permet de réaliser des spectacles personnalisés. Ces rideaux peuvent être équipés de lumières colorées, de systèmes de brumisation et d'autres éléments permettant de créer des jeux de lumière, des sons et des sensations tactiles. L'effet combiné de ces éléments peut transformer l'expérience de l'eau en une expérience captivante et immersive, adaptée à la fois à la relaxation et au divertissement. En outre, la lumière intégrée peut être utilisée pour recréer des sensations naturelles, telles que la lumière du soleil, les réflexions de l'eau ou la simulation d'un orage, ce qui rend la douche au-dessus de la piscine encore plus attrayante et réaliste.




Grâce à la technologie développée, les Pluies de Ciel peuvent être personnalisées en termes de forme, de taille et de fonction, ce qui les rend idéales pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Les normes de qualité élevées garantissent la durabilité et d'excellentes performances, tandis que les systèmes modulaires de distribution d'eau offrent une flexibilité de conception, permettant de créer un velum unique et sur mesure pour chaque piscine ou salle de SPA. Ce niveau de personnalisation permet d'adapter parfaitement l'environnement aux préférences individuelles. La possibilité de choisir entre différentes finitions et différents designs permet aux Pluies du Ciel de s'intégrer parfaitement dans n'importe quel contexte architectural. Les Pluies de Ciel représentent la fusion parfaite entre l'innovation technologique et le design élégant, offrant une solution polyvalente et sophistiquée pour les piscines et les spas, capable de transformer n'importe quel espace en une expérience sensorielle unique.




Rideau d'eau rond au-dessus de la piscine



Rideau d'eau avec douche intégrée au-dessus de la piscine



Pluie de ciel au-dessus de la piscine



Innovation et divertissement

Le programme représente un complément innovant aux options traditionnelles de divertissement et de détente, offrant aux utilisateurs une expérience unique et mémorable.

Reproduction d'environnements naturels


La simulation d'événements naturels caractéristiques des saisons, tels que la pluie d'été ou les couleurs d'automne, permet aux utilisateurs de profiter d'une expérience qui recrée fidèlement l'environnement naturel, même dans un environnement intérieur.

Expérience engageante

Il offre aux utilisateurs une expérience multisensorielle attrayante qui simule le cycle naturel des quatre saisons, leur permettant de s'immerger totalement dans une atmosphère réaliste et évocatrice.

Intégration vidéo

Des projections vidéo peuvent être utilisées pour ajouter un élément visuel dynamique et attrayant à l'expérience, permettant des scénarios encore plus vivants et réalistes des différentes saisons.






ZONE CHAUDE

La "zone chaude" d'un SPA fait référence à une zone conçue pour offrir une expérience thermique impliquant des températures plus élevées. Cette zone est généralement caractérisée par des structures et


des services qui génèrent la chaleur pour favoriser la relaxation et stimuler divers bienfaits pour la santé.



REACTIO
› **Douche de réaction**




REGENERA
› **Tuyau Kneipp**




MODERA
› **Humidistat pour hammam**

REACTIO

Indispensable dans un SPA ou un circuit thermal, il offre aux hôtes une méthode progressive et confortable pour réduire la température corporelle après des séances thermales chaudes, favorisant ainsi la relaxation et le bien-être général. Sa fonction première est de fournir un jet doux et rafraîchissant pour apaiser le corps après une exposition à des températures élevées.




DIAGRAMMES




SCÉNARIO

— Brisk frog 



BRISK FOG

Dans le scénario de brouillard vif, l'expérience est conçue pour rafraîchir progressivement le corps. Tout au long de ce scénario, une brume froide, éclairée par une lumière bleue, est pulvérisée, enveloppant l'hôte.



JET

Atomisé

TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE


18°C

LUMIÈRE

Bleu vert

ARÔME

Menthe

REACTIO 35
OA-280

Description

Informations techniques

Douchette carrée encastrée au plafond 350 x 350 mm avec 2 LED RGBW

Profondeur d'encastrement au plafond: 150 mm

Alimentation en eau: 1/2" pouce

Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V

Source d'alimentation: 100 W

Alimentation en eau: 3/4 pouce mâle

Dimension: 360 x 555 x 149,5 mm

Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans un compartiment technique spécial. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres et alimentation 12V. Thermostat manuel pour la gestion de la température.

Fonctions

En option

Cadre de support avec pompes d'arômes intégrées avec cuves de menthe et d'agrumes.

Dimension 1 set d'arômes: 850 x 200 mm h 210 mm.

Programmes

Activation: 1 clavier à boutons-poussoirs en acier inoxydable super-miroir.

Dimensions clavier: 120 x 90 mm h 3 mm



Fonctions:

1 Scénario:

SC-6 Brisk fog

Jets

Atomisé




Finitions

■ Chrome	OA-280C
■ Brushed chrome	OA-280X
□ White	OA-280W
■ Matt black	OA-280BK

■ Gold	OA-280AU
■ Copper bronze	OA-280CBR
■ Gun metal	OA-280GM
■ Gold brushed	OA-280AUX

■ Copper bronze brushed	OA-280CBRX
■ Gun metal brushed	OA-280GMX



Description

Informations techniques

N. 4 jets montés au plafond avec jet Atomisé et LED RGBW intégrée.

Profondeur d'encastrement au plafond: 150 mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Alimentation en eau: 3/4 pouce mâle
Dimension: 360 x 590 x 149,5 mm
Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans un compartiment technique spécial. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres et alimentation 12V. Thermostat manuel pour la gestion de la température.

Fonctions

En option

Cadre de support avec pompes d'arômes intégrées avec cuves de menthe et d'agrumes.
Dimension 1 set d'arômes: 850 x 200 mm h 210 mm.

Programmes

Activation: 1 clavier à boutons-poussoirs en acier inoxydable super-miroir.
Dimensions clavier: 120 x 90 mm h 3 mm
Fonctions:
1 Scénario:
SC-6 Brisk fog

Jets

Atomisé



Finitions

 Chrome	OA-290C	 Gold	OA-290AU	 Copper bronze brushed	OA-290CBRX
 Brushed chrome	OA-290X	 Copper bronze	OA-290CBR	 Gun metal brushed	OA-290GMX
 White	OA-290W	 Gun metal	OA-290GM		
 Matt black	OA-290BK	 Gold brushed	OA-290AUX		

Flexibilité

Le système permet **un réglage facile de la température**, ce qui permet au personnel du SPA de régler les températures en fonction de l'effet de contraste souhaité. Ces réglages peuvent être effectués de manière pratique via le panneau numérique situé à l'intérieur de l'unité de contrôle.

Style

Les douchettes sont élégamment encastrées, avec des finitions en acier inoxydable ou en métal, ce qui leur confère un air de sophistication et de luxe. Cette attention méticuleuse aux détails esthétiques rehausse **l'atmosphère générale de l'espace**.

Expérience

L'intégration de la brume froide, de l'éclairage synchronisé et de l'aromathérapie crée une expérience immersive et multisensorielle. Cette approche innovante transcende la douche de contraste traditionnelle, en faisant appel à tous les sens pour offrir une expérience de **refroidissement holistique** qui rafraîchit à la fois le corps et l'esprit.

Économie d'eau

En utilisant une fine brume au lieu des jets d'eau traditionnels, le **système permet d'économiser** beaucoup d'eau sans sacrifier la qualité ou l'efficacité.



EXEMPLE D'INSTALLATION

Légende

-  Arrivée d'eau 3/4"
-  Tuyaux d'eau 1/2"
-  Arôme
-  Câbles électriques dans un tuyau annelé de diamètre 25 mm. Longueur des câbles : 5 m.

Informations techniques

Alimentation en eau	3/4"
Tuyaux d'eau 1/2"	1/2"
Pression de fonctionnement	1,5/5 bar
Pression recommandée	3 bar




REGENERA

Le tuyau Kneipp est une douche spéciale conçue selon les principes de l'hydrothérapie Kneipp. Il permet d'administrer des jets d'eau froide à haute pression. La douche Kneipp peut être utilisée pour des traitements spécifiques, tels que l'hydrothérapie par jets, la stimulation de la circulation ou les cycles de refroidissement dans les bains de vapeur.




DIAGRAMMES





SCÉNARIO

- Kneipp hose rain 
- Kneipp hose aerated 
- Kneipp hose tropical 




KNEIPP HOSE RAIN

Le Kneipp hose rain avec jet de pluie est recommandé pour les traitements d'hydrothérapie légère. Le jet de pluie doux et relaxant peut être utilisé pendant les séances de bain de vapeur pour stimuler la circulation, procurer une sensation de fraîcheur et favoriser la relaxation musculaire. Il peut également être utilisé pour nettoyer les bancs pendant ou après les séances de bain de vapeur.




KNEIPP HOSE AERATED

Le Kneipp hose aerated représente un mélange optimal d'eau et d'air, idéal pour masser des zones spécifiques des jambes et soulager la tension ou la fatigue. La combinaison de l'eau et de l'air offre un traitement efficace pour favoriser la relaxation musculaire et améliorer le bien-être des jambes.



KNEIPP HOSE TROPICAL

Le Kneipp hose tropical offre un jet à la fois relaxant et stimulant, presque comme un tonique revigorant qui apporte de la vitalité. La douceur du jet contribue à une expérience de bien-être qui peut être rafraîchissante et revitalisante.



REGENERA PLUIE



Description

Informations techniques

Hand shower

Kit douchette à main, complet avec robinet flexible et intégré.

Dimension:
Water tap 64 x 50 mm
Flexible 1500 mm,
Douche à main 180 x Ø26 mm

Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement:
1,5-5 / 3 bar


Fonctions

Programmes

Fonctions:
1 Scénario:
SC-1 Kneipp hose rain

Jets

Pluie



Finitions

 Chrome	PTRC	 Gold	PTRAU	 Copper bronze brushed	PTRCBRX
 Brushed chrome	PTRX	 Copper bronze	PTRCBR	 Gun metal brushed	PTRGMX
 White	PTRW	 Gun metal	PTRGM		
 Matt black	PTRBK	 Gold brushed	PTRAUX		

REGENERA AÉRÉ



Description

Informations techniques

Kit douchette à main, complet avec robinet flexible et intégré.

Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Hand shower

Dimesion:
Water tap 64 x 50 mm
Flexible 1500 mm,
Douche à main 180 x Ø26 mm


Fonctions

Programmes

Fonctions:
1 Scénario:
SC-2 Kneipp hose aerated

Jets

Aéré



Finitions

■ Chrome	PTR5C	■ Gold	PTR5AU	■ Copper bronze brushed	PTR5CBRX
■ Brushed chrome	PTR5X	■ Copper bronze	PTR5CBR	■ Gun metal brushed	PTR5GMX
■ White	PTR5W	■ Gun metal	PTR5GM	■ Gold brushed	PTR5AUX
■ Matt black	PTR5BK				

REGENERA TROPICAL



Description

Informations techniques

Kit douchette à main, complet avec robinet flexible et intégré.

Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Hand shower

Dimesion:
Water tap 64 x 50 mm
Flexible 1500 mm,
Douche à main 180 x Ø26 mm

Fonctions

Programmes

Fonctions:
1 Scénario:
SC-3 Kneipp hose tropical

Jets

Tropical



Finitions

■ Chrome	PTR3C	■ Gold	PTR3AU	■ Copper bronze brushed	PTR3CBRX
■ Brushed chrome	PTR3X	■ Copper bronze	PTR3CBR	■ Gun metal brushed	PTR3GMX
■ White	PTR3W	■ Gun metal	PTR3GM	■ Gold brushed	PTR3AUX
■ Matt black	PTR3BK				

Sensation de fraîcheur

L'effet du jet de pluie ou du jet doux contribue à une agréable **sensation de fraîcheur sur la peau.**

Polyvalence

Ils peuvent être utilisés dans diverses applications, telles que les **bains de vapeur**, pour masser des zones spécifiques du corps et pour améliorer l'expérience thermique.

Stimulation énergétique


En particulier, le tuyau Kneipp pluie douce, avec son jet stimulant, peut apporter un sentiment **de vitalité et d'énergie.**

Nettoyage de surface

Les tuyaux Kneipp peuvent être utilisés pour rincer et nettoyer les surfaces à l'intérieur du hammam. Le jet d'eau délicat permet **d'éliminer tout résidu ou impureté** sans endommager les surfaces sensibles.


 Approvisionnement en eau 1/2"

Débit d'eau	min 12 l/m
Approvisionnement en eau	1/2" pouce
Pression de fonctionnement	1,5/5 bar
Pression recommandée	3 bar



MODERA

Modera présente un système innovant pour réguler l'humidité et la vapeur à l'intérieur du hammam en distribuant de l'eau nébulisée à travers des buses placées stratégiquement au-dessus de la table en marbre ou des bancs. Ces buses peuvent fonctionner en mode automatique ou manuel. En mode automatique, une sonde spécialement conçue à cet effet mesure l'humidité. Si le taux d'humidité est inférieur au seuil prédéfini, le système active les pulvérisateurs pour augmenter l'humidité. En mode manuel, activé par un interrupteur, les buses peuvent être actionnées manuellement et utilisées pour le rinçage après un gommage, un savonnage ou d'autres traitements. Les buses sont reliées à un système d'arômes qui infuse l'eau avec des essences aromatiques, améliorant ainsi l'expérience globale.





MODERA 9
OA-570

Description

Informations techniques

Unité de contrôle



N.9 Jets ronds encastrés au plafond
50 mm.

Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement:
1,5-5 / 3 bar

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Alimentation en eau: 3/4 pouce mâle
Dimension: 360 x 555 x 149,5 mm
Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans un compartiment technique spécial. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres et alimentation 12V. Sonde de température incluse.

Fonctions

En option


Programmes

Cadre de support avec pompes à arômes intégrées et cuve à menthe.
Dimension 1 set d'arômes:
850 x 200 mm h 210 mm.

Activation: 1 clavier à boutons-poussoirs en acier inoxydable super-miroir.
Dimensions clavier: 120 x 90 mm h 3 mm

Jets

Nébulisé





Finitions

- Chrome OA-570C
- Brushed chrome OA-570X
- White OA-570W
- Matt black OA-570BK

- Gold OA-570AU
- Copper bronze OA-570CBR
- Gun metal OA-570GM
- Gold brushed OA-570AUX

- Copper bronze brushed OA-570CBRX
- Gun metal brushed OA-570GMX



Description

Informations techniques

N.6 Jets ronds encastrés au plafond 50mm.

Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Alimentation en eau: 3/4 pouce mâle
Dimension: 360 x 555 x 149,5 mm
Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans un compartiment technique spécial. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres et alimentation 12V. Sonde de température incluse.

Fonctions

En option

Cadre de support avec pompes à arômes intégrées et cuve à menthe. Dimension 1 set d'arômes: 850 x 200 mm h 210 mm.

Programmes

Activation: 1 clavier à boutons-poussoirs en acier inoxydable super-miroir.
Dimensions clavier: 120 x 90 mm h 3 mm

Jets

Nébulisé



Finitions

Chrome	OA-580C	Gold	OA-580AU	Copper bronze brushed	OA-580CBRX
Brushed chrome	OA-580X	Copper bronze	OA-580CBR	Gun metal brushed	OA-580GMX
White	OA-580W	Gun metal	OA-580GM		
Matt black	OA-580BK	Gold brushed	OA-580AUX		

Description

Informations techniques

N.3 Jets ronds encastrés au plafond 50mm.

Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Alimentation en eau: 3/4 pouce mâle
Dimension: 360 x 555 x 149,5 mm
Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans un compartiment technique spécial. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres et alimentation 12V. Sonde de température incluse.

Fonctions

En option

Cadre de support avec pompes à arômes intégrées et cuve à menthe. Dimension 1 set d'arômes: 850 x 200 mm h 210 mm.

Programmes

Activation: 1 clavier à boutons-poussoirs en acier inoxydable super-miroir.
Dimensions clavier: 120 x 90 mm h 3 mm

Jets

Nébulisé



Finitions

Chrome	OA-590C	Gold	OA-590AU	Copper bronze brushed	OA-590CBRX
Brushed chrome	OA-590X	Copper bronze	OA-590CBR	Gun metal brushed	OA-590GMX
White	OA-590W	Gun metal	OA-590GM		
Matt black	OA-590BK	Gold brushed	OA-590AUX		

Régulation de l'humidité intégrée

Modera comprend une sonde sophistiquée parfaitement intégrée au système de ventilation du hammam. Cette sonde surveille et ajuste en **permanence les niveaux d'humidité**, en veillant à ce qu'ils restent dans la plage optimale afin d'offrir une expérience optimale.


Distribution d'eau de précision


Des buses stratégiquement placées au-dessus de la table de traitement délivrent **l'eau précisément là où elle est nécessaire**, améliorant ainsi les différents traitements tels que le savonnage et les massages.

Options de contrôle polyvalentes

Grâce à l'unité de contrôle électronique Modera, la gestion du système Hammam se fait en toute facilité. Le système **peut être activé manuellement** pour un contrôle personnalisé, permettant aux utilisateurs de profiter des avantages d'une douche Vichy au-dessus de la table de traitement. En basculant l'interrupteur sur l'unité de contrôle, le système passe en **mode automatique**, ce qui lui permet de réguler et d'ajuster efficacement les niveaux d'humidité à l'intérieur du hammam.

— (Blue line)	Approvisionnement en eau 1/2"	Débit d'eau	min 12 l/m
— (Green line)	Arôme	Approvisionnement en eau	1/2" pouce
--- (Dotted line)	Câbles électriques dans un tuyau annelé de diamètre 25 mm. Longueur des câbles : 5 m.	Pression de fonctionnement	1,5/5 bar
		Pression recommandée	3 bar





ZONE FROIDE

La "zone froide" d'un SPA représente un espace spécialement conçu pour offrir aux clients des expériences thermiques plus fraîches et plus rafraîchissantes que dans d'autres parties de l'établissement. Cet espace

est conçu pour contrebalancer les zones plus chaudes telles que les saunas ou les hammams, créant ainsi un équilibre thermique dans l'expérience globale du SPA. La présence d'une "zone froide" peut

apporter des avantages physiques, mentaux et biohacking significatifs.



POLARIS
› **Douche froide**



CONTRA
› **Douche contrastée**



PLUVIA
› **Salle de pluie**




GLASIS
› **Douche écossaise**

POLARIS

La douche froide offre une variété de sensations grâce à l'alternance de deux jets froids différents. Cette caractéristique distinctive offre deux modes distincts pour satisfaire les préférences individuelles des utilisateurs : ceux qui préfèrent l'effet de choc thermique pour une fraîcheur immédiate et ceux qui préfèrent un effet doux grâce à une brume froide.



DIAGRAMMES



SCÉNARIO


- Night rain 
- Night mist 



NIGHT RAIN

Pour ceux qui recherchent un impact plus vigoureux et une expérience thermique plus intense, la douche froide fournit un jet froid avec un effet de choc thermique, stimulant la peau et procurant une sensation immédiate de fraîcheur. La lumière blanche, qui rappelle la glace, crée une atmosphère visuelle stimulante et rafraîchissante. Cette synergie d'éléments multisensoriels vise à

offrir une expérience complète et engageante dans le contexte de la douche froide.



JET

Pluie
 TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE

18°C
 LUMIÈRE


Cyan



NIGHT MIST

Les nébuliseurs de froid dans un SPA améliorent l'expérience thermique, en apportant divers avantages pour la peau, la circulation et l'état mental. Cet élément rafraîchit la peau, ce qui est particulièrement apprécié après des traitements chauds, et stimule la circulation sanguine, améliorant l'oxygénation des tissus et aidant à la récupération

musculaire. L'aromathérapie à la menthe renforce l'expérience en offrant une sensation de fraîcheur. Le mélange de brume froide et d'arôme de menthe crée un environnement revitalisant et multisensoriel, améliorant le bien-être général et laissant les clients avec une sensation de rajeunissement et de revigoration.



JET

Nébulisé
 TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE



18°C
 LUMIÈRE

Bleu
 ARÔME

Menthe



POLARIS 35
OA-250



Description

Informations techniques

Douchette carrée encastrée au plafond 350 x 350 mm avec 2 LED RGBW.
Profondeur d'encastrement au plafond: 150mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Alimentation en eau: 3/4 pouce mâle
Dimension: 360 x 555 x 149,5 mm
 Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans le compartiment technique. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres. Thermostat manuel pour gérer la température et alimentation 12V.

Fonctions

En option


Cadre de support avec pompes à arômes intégrées et cuve à menthe. Dimension 1 set d'arômes: 850 x 200 mm, h 210 mm.

Programmes


Activation: clavier à 2 boutons poussoirs en acier inoxydable.
Dimensions clavier: 155 x 90 mm h 3 mm
Fonctions:
1 Scénario: SC-1 Night rain
2 Scénario: SC-2 Night mist

Jets

Pluie




Nébulisé



Finitions

	Chrome	OA-250C		Gold	OA-250AU		Copper bronze brushed	OA-250CBRX
	Brushed chrome	OA-250X		Copper bronze	OA-250CBR		Gun metal brushed	OA-250GMX
	White	OA-250W		Gun metal	OA-250GM			
	Matt black	OA-250BK		Gold brushed	OA-250AUX			

POLARIS T35
OA-260



Description

Informations techniques

Douchette ronde encastrée au plafond d. Ø 350 mm avec 3 LED RGBW.
Profondeur d'encastrement au plafond: 150mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Alimentation en eau: 3/4 pouce mâle
Dimension: 360 x 555 x 149,5 mm
 Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans le compartiment technique. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres. Thermostat manuel pour gérer la température et alimentation 12V.

Fonctions

En option

Cadre de support avec pompes à arômes intégrées et cuve à menthe. Dimension 1 set d'arômes: 850 x 200 mm, h 210 mm.

Programmes

Activation: clavier à 2 boutons poussoirs en acier inoxydable.
Dimensions clavier: 155 x 90 mm h 3 mm
Fonctions:
1 Scénario: SC-1 Night rain
2 Scénario: SC-2 Night mist

Jets

Pluie





Nébulisé



Finitions

	Chrome	OA-260C		Gold	OA-260AU		Copper bronze brushed	OA-260CBRX
	Brushed chrome	OA-260X		Copper bronze	OA-260CBR		Gun metal brushed	OA-260GMX
	White	OA-260W		Gun metal	OA-260GM			
	Matt black	OA-260BK		Gold brushed	OA-260AUX			



Description

Informations techniques

N. 3 jets montés au plafond avec jet nébulisé et LED RGBW intégrée. N. 3 Jets montés au plafond avec jet de pluie et LED RGBW intégrée.
Profondeur d'encastrement au plafond: 150 mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Alimentation en eau: 3/4 pouce mâle
Dimension: 360 x 590 x 149,5 mm
Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans le compartiment technique. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres. Thermostat manuel pour gérer la température et alimentation 12V.

Fonctions

En option

Cadre de support avec pompes à arômes intégrées et cuve à menthe. Dimension 1 set d'arômes: 850 x 200 mm, h 210 mm.

Programmes

Activation: clavier à 2 boutons poussoirs en acier inoxydable.
Dimensions clavier: 155 x 90 mm h 3 mm
Fonctions:
1 Scénario:
SC-1 Night rain
2 Scénario:
SC-2 Night mist

Jets

Pluie



Nébulisé



Finitions

	Chrome	OA-270C		Gold	OA-270AU		Copper bronze brushed	OA-270CBRX
	Brushed chrome	OA-270X		Copper bronze	OA-270CBR		Gun metal brushed	OA-270GMX
	White	OA-270W		Gun metal	OA-270GM			
	Matt black	OA-270BK		Gold brushed	OA-270AUX			

Contraste thermique

La douche froide offre un contraste thermique rafraîchissant après les traitements thermaux chauds, stimulant la circulation et **favorisant la relaxation musculaire.**

Renouvellement

L'effet froid de la douche froide stimule la peau, améliore la sensation de tonicité et **favorise une peau plus saine.**

Effet revitalisant

L'utilisation de la douche froide peut avoir un effet revitalisant, aidant à réduire la fatigue et **à améliorer les niveaux d'énergie.**

Efficacité énergétique

Après une activité physique intense, la douche froide peut contribuer à la **récupération musculaire**, en réduisant l'inflammation et en soulageant les tensions.

Récupération après une activité physique

La douche froide, conçue à l'aide de technologies modernes, peut être économe en énergie et contribuer à la gestion durable des SPA. Elle procure une sensation de froid tout **en consommant peu d'énergie** par rapport à la production de glace.


EXEMPLE D'INSTALLATION

Légende

-  Arrivée d'eau 3/4"
-  Tuyaux d'eau 1/2"
-  Arôme
-  Câbles électriques dans un tuyau annelé de diamètre 25 mm. Longueur des câbles : 5 m.


Informations techniques

Alimentation en eau	3/4"
Tuyaux d'eau 1/2"	1/2"
Pression de fonctionnement	1,5/5 bar
Pression recommandée	3 bar




CONTRA

La douche contrastée est une expérience de douche émotionnelle qui utilise la pluie et la brume, offrant deux scénarios sélectionnables pour alterner entre l'eau chaude et l'eau froide. Ce type de douche est conçu pour stimuler la circulation sanguine et favoriser la relaxation musculaire grâce à la variation de la température. Les deux scénarios, avec l'eau chaude et l'eau froide, contribuent à créer une sensation de contraste thermique, offrant des bienfaits pour le corps et stimulant les sens.



DIAGRAMMES




SCÉNARIO

- Dusk rain 
- Night mist 



Il offre une expérience enveloppante et relaxante sous un jet de pluie chaude. Les utilisateurs ressentent la sensation de l'eau chaude qui tombe uniformément sur eux, créant une atmosphère confortable et relaxante. Ce scénario est conçu pour préparer progressivement le corps aux changements de température, induisant un sentiment de bien-être et contribuant à la relaxation



musculaire. La combinaison de l'eau chaude et de la lumière procure une agréable sensation d'énergie, préparant les utilisateurs à la phase suivante de la douche Contrast.

JET

Pluie

TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE

39°C

LUMIÈRE


Rouge

ARÔME

Agrumes


SOUND

Oiseaux



Les nébuliseurs de froid dans un SPA améliorent l'expérience thermique, en apportant divers avantages pour la peau, la circulation et l'état mental. Cet élément rafraîchit la peau, ce qui est particulièrement apprécié après des traitements chauds, et stimule la circulation sanguine, améliorant l'oxygénation des tissus et aidant à la récupération musculaire. L'aromathérapie à la menthe renforce

l'expérience en offrant une sensation de fraîcheur. Le mélange de brume froide et d'arôme de menthe crée un environnement revitalisant et multisensoriel, améliorant le bien-être général et laissant les clients avec une sensation de rajeunissement et de revigoration.



JET

Nébulisé

TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE

24°C

LUMIÈRE


Blue



ARÔME

Menthe

SOUND

Jungle





Description

Informations techniques

Douchette carrée encastrée au plafond 350 x 350 mm avec 2 LED RGBW.
Profondeur d'encastrement au plafond: 150 mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Alimentation en eau: 3/4 pouce mâle
Dimension: 360 x 590 x 149,5 mm
Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans le compartiment technique. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres. N.2 Thermostat manuel pour gérer la température et alimentation 12V.

Fonctions

En option

N.2 Cadres de support avec pompes d'arômes intégrées avec cuves de menthe et d'agrumes.
Dimension 1 set d'arômes : 850 x 200 mm, h 210 mm. N.2 transducteurs intégrés sur le dessus de la douchette et système audio avec carte micro SD.

Programmes


Activation: clavier à 2 boutons poussoirs en acier inoxydable.
Dimensions clavier: 155 x 90 mm h 3 mm
Fonctions:
1 Scénario:
SC-1 Dusk rain
2 Scénario:
SC-2 Night mist

Jets

Pluie




Nébulisé



Finitions

Chrome	OA-220C	Gold	OA-220AU	Copper bronze brushed	OA-220CBRX
Brushed chrome	OA-220X	Copper bronze	OA-220CBR	Gun metal brushed	OA-220GMX
White	OA-220W	Gun metal	OA-220GM		
Matt black	OA-220BK	Gold brushed	OA-220AUX		



Description

Informations techniques

Douchette ronde encastrée au plafond d. Ø 350 mm avec 3 LED RGBW.
Profondeur d'encastrement au plafond: 150 mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Alimentation en eau: 3/4 pouce mâle
Dimension: 360 x 590 x 149,5 mm
Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans le compartiment technique. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres. N.2 Thermostatique manuel pour gérer la température et alimentation 12V.

Fonctions

En option

N.2 Cadres de support avec pompes d'arômes intégrées avec cuves de menthe et d'agrumes.
Dimension 1 set d'arômes : 850 x 200 mm, h 210 mm. N.2 transducteurs intégrés sur le dessus de la douchette et système audio avec carte micro SD.

Programmes

Activation: clavier à 2 boutons poussoirs en acier inoxydable.
Dimensions clavier: 155 x 90 mm h 3 mm
Fonctions:
1 Scénario:
SC-1 Dusk rain
2 Scénario:
SC-2 Night mist

Jets

Pluie




Nébulisé



Finitions

Chrome	OA-230C	Gold	OA-230AU	Copper bronze brushed	OA-230CBRX
Brushed chrome	OA-230X	Copper bronze	OA-230CBR	Gun metal brushed	OA-230GMX
White	OA-230W	Gun metal	OA-230GM		
Matt black	OA-230BK	Gold brushed	OA-230AUX		



Description

Informations techniques

N. 3 jets montés au plafond avec jet nébulisé et LED RGBW intégrée
N. 3 jets montés au plafond avec jet de pluie et LED RGBW intégrée.
Profondeur d'encastrement au plafond: 150 mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Alimentation en eau: 3/4 pouce mâle
Dimension: 360 x 590 x 149,5 mm
Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans le compartiment technique. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres. N.2 Thermostat manuel pour gérer la température et alimentation 12V.

Fonctions

En option


N.2 Cadres de support avec pompes d'arômes intégrées avec cuves de menthe et d'agrumes.
Dimension 1 set d'arômes: 850 x 200 mm, h 210 mm.

Programmes


Activation: clavier à 2 boutons poussoirs en acier inoxydable.
Dimensions clavier: 155 x 90 mm h 3 mm
Fonctions:
1 Scénario:
SC-1 Dusk rain
2 Scénario:
SC-2 Night mist

Jets

Pluie



Nébulisé



Finitions

	Chrome	OA-240C		Gold	OA-240AU		Copper bronze brushed	OA-240CBRX
	Brushed chrome	OA-240X		Copper bronze	OA-240CBR		Gun metal brushed	OA-240GMX
	White	OA-240W		Gun metal	OA-240GM			
	Matt black	OA-240BK		Gold brushed	OA-240AUX			

Intégration d'éléments multisensoriels

La douche contrastée peut être conçue pour intégrer de manière **transparente des éléments multisensoriels** tels que la chromothérapie, l'aromathérapie et des sons relaxants. La gestion technologique de ces éléments contribue à une expérience plus complète et personnalisée.

Renforcement du système immunitaire

Les variations de température peuvent **stimuler le système immunitaire** et contribuer à améliorer la résistance de l'organisme aux maladies.

Amélioration du teint

La douche contrastée peut contribuer à **améliorer le teint de la peau** en stimulant la circulation, en favorisant l'éclat et la vitalité.

Stimulation de la circulation

La variation de température **stimule la circulation sanguine**, ce qui contribue à améliorer l'oxygénation des tissus et à favoriser la récupération musculaire.



EXEMPLE D'INSTALLATION

Légende

-  Arrivée d'eau 3/4"
-  Tuyaux d'eau 1/2"
-  Arôme
-  Câbles électriques dans un tuyau annelé de diamètre 25 mm. Longueur des câbles : 5 m.

Informations techniques

Alimentation en eau	3/4"
Tuyaux d'eau 1/2"	1/2"
Pression de fonctionnement	1,5/5 bar
Pression recommandée	3 bar




PLUVIA

La salle de pluie est une création innovante au sein d'un SPA, caractérisée par l'utilisation de jets de pluie modulaires qui peuvent être positionnés dans toute la zone de la salle. Cet élément distinctif confère un effet surprenant au SPA, offrant une expérience rafraîchissante et attrayante aux clients. Le programme dynamique de la salle de pluie est conçu pour créer un sentiment de surprise et de plaisir, tandis qu'un scénario spécifique active une myriade de délicates gouttelettes d'eau, transformant l'environnement en un monde passionnant de pluie simulée.



DIAGRAMMES




SCÉNARIO


- Drizzling 
- Energy 

DRIZZLING

The Drizzling scénario is designed to create an atmosphere of pleasant natural drizzling. In this scénario, multiple water effects are activated simultaneously, simulating the falling of tiny refreshing water droplets. This effect aims to provide a sensory experience reminiscent of a pleasant rainy day, contributing to the relaxation and well-being of guests.




JET
 Rain
 TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE
 24°C
 SOUND
 Thunderstrom



PROGRAMME

ENERGY



Le programme Energy se caractérise par le dynamisme des jets, conçus pour réveiller et énergiser l'individu. Ce programme, destiné à donner un coup de fouet à la vitalité, se distingue par l'alternance de températures contrastées, créant des variations de chaud et de froid qui tonifient non seulement les muscles mais aussi la peau. Idéal comme réveil matinal ou comme final après une journée au SPA, le programme "Energy" vise à réactiver le cerveau et à stimuler les sens. Des sons dynamiques et tribaux se fondent

dans une danse de la pluie sensorielle, offrant une expérience auditive stimulante et engageante. Les arômes d'agrumes, tels que le citron et l'orange, ajoutent une touche de fraîcheur et de vivacité, intensifiant la sensation d'énergie et de vitalité.

Exemple de PLUVIA

	Temps total: 90"																				FIN								
	5"	3"	3"	3"	3"	3"	5"	3"	3"	3"	2"	3"	4"	4"	3"	4"	5"	4"	3"	2"	3"	3"	4"	4"	3"	5"	3"		
JETS																													
Pluie	15°						15°	15°	15°					15°	15°	15°	15°									15°		15°	15°
Pluie		15°								15°					15°						15°						15°		15°
Pluie			15°							15°		15°									15°							15°	
Pluie				15°							15°										15°		15°						15°
Pluie												15°									15°		15°						15°
Pluie													15°				15°				15°		15°						15°
Pluie														15°			15°												15°
ARÔME	Menthe																				Menthe								Menthe
SOUND	*	Tempête	Vent				*	Tempête	Vent	Jungle		*	Beach	Oiseaux		*	Tempête	Jungle	Oiseaux		Vent						Cliff		
<small>* ThunderTempête</small>																													

PLUVIA 8
OA-540



x8



x4

Description

Informations techniques

N.8 Douchette rectangulaire encastrée au plafond 1180 x 190 mm
Profondeur d'encastrement au plafond: 150mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Alimentation en eau: 3/4 pouce mâle
Dimension: 360 x 590 x 149,5 mm
 Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans un compartiment technique spécial. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres et alimentation 12V. Thermostat manuel pour la gestion de la température.

Fonctions

En option

Cadre de support avec pompes d'arômes intégrées avec cuves de menthe et d'agrumes. Dimension 1 set d'arômes : 850 x 200 mm h 210 mm. N.4 transducteurs intégrés sur le dessus de la douchette et système audio avec carte micro SD.

Programmes

Activation: clavier à 2 boutons poussoirs en acier inoxydable.
Dimensions clavier: 155 x 90 mm h 3 mm
Fonctions:
1 Scénario: SC-1 Drizzling
2 Scénario: P-ENERGY Programme Energy

Jets

Pluie

x8



Finitions

Chrome	OA-540C	Gold	OA-540AU	Copper bronze brushed	OA-540CBRX
Brushed chrome	OA-540X	Copper bronze	OA-540CBR	Gun metal brushed	OA-540GMX
White	OA-540W	Gun metal	OA-540GM		
Matt black	OA-540BK	Gold brushed	OA-540AUX		

PLUVIA 6
OA-550



x6



x4

Description

Informations techniques

N.6 Douchette rectangulaire encastrée au plafond 1180 x 190 mm.
Profondeur d'encastrement au plafond: 150mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Alimentation en eau: 3/4 pouce mâle
Dimension: 360 x 590 x 149,5 mm
 Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans un compartiment technique spécial. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres et alimentation 12V. Thermostat manuel pour la gestion de la température.

Fonctions

En option

Cadre de support avec pompes d'arômes intégrées avec cuves de menthe et d'agrumes. Dimension 1 set d'arômes : 850 x 200 mm h 210 mm. N.4 transducteurs intégrés sur le dessus de la douchette et système audio avec carte micro SD.

Programmes

Activation: clavier à 2 boutons poussoirs en acier inoxydable.
Dimensions clavier: 155 x 90 mm h 3 mm
Fonctions:
1 Scénario: SC-1 Drizzling
2 Scénario: P-ENERGY Programme Energy

Jets


Pluie

x6



Finitions

Chrome	OA-550C	Gold	OA-550AU	Copper bronze brushed	OA-550CBRX
Brushed chrome	OA-550X	Copper bronze	OA-550CBR	Gun metal brushed	OA-550GMX
White	OA-550W	Gun metal	OA-550GM		
Matt black	OA-550BK	Gold brushed	OA-550AUX		



Description

Informations techniques

N.4 Douchette rectangulaire encastrée au plafond 1180 x 190 mm
Profondeur d'encastrement au plafond: 150mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Alimentation en eau: 3/4 pouce mâle
Dimension: 360 x 590 x 149,5 mm
 Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans un compartiment technique spécial. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres et alimentation 12V. Thermostat manuel pour la gestion de la température.

Fonctions

En option

Cadre de support avec pompes d'arômes intégrées avec cuves de menthe et d'agrumes. Dimension 1 set d'arômes : 850 x200 mm h 210 mm. N.2 transducteurs intégrés sur le dessus de la douchette et système audio avec carte micro SD.

Programmes

Activation: clavier à 2 boutons poussoirs en acier inoxydable.
Dimensions clavier: 155 x 90 mm h 3 mm
Fonctions:
1 Scénario: SC-1 Drizzling
2 Scénario: P-ENERGY Programme Energy

Jets

Pluie



Finitions

Chrome	OA-560C	Gold	OA-560AU	Copper bronze brushed	OA-560CBRX
Brushed chrome	OA-560X	Copper bronze	OA-560CBR	Gun metal brushed	OA-560GMX
White	OA-560W	Gun metal	OA-560GM		
Matt black	OA-560BK	Gold brushed	OA-560AUX		

VALEURS PLUVIA

Expérience naturelle

La salle de pluie offre une expérience semblable à celle d'un arrosage ou d'une Chute d'eau, offrant une **connexion avec la nature et une atmosphère rajeunissante.**

Contraste thermique

Il peut être utilisé dans le cadre d'un circuit thermal, créant un contraste avec les **zones plus chaudes telles que les saunas ou les hammams.**

Expérience multisensorielle


La combinaison des sons de la pluie, des parfums des milieux naturels et de la sensation de l'eau sur la peau offre **une expérience multisensorielle unique.**

Relaxation sensorielle

La pluie fine crée **une expérience sensorielle relaxante**, contribuant à réduire le stress et à favoriser la détente. La sensation de pluie peut avoir un effet calmant sur l'humeur, contribuant à améliorer le **bien-être émotionnel** et à réduire l'anxiété.


-  Arrivée d'eau 3/4"
-  Tuyaux d'eau 1/2"
-  Arôme
-  Câbles électriques dans un tuyau annelé de diamètre 25 mm. Longueur des câbles : 5 m.

Alimentation en eau	3/4"
Tuyaux d'eau 1/2"	1/2"
Pression de fonctionnement	1,5/5 bar
Pression recommandée	3 bar



GLASIS

Le système de douche Glasis offre une expérience apaisante et rafraîchissante, idéale pour rafraîchir les curistes après les séances thermales chaudes. Des buses murales stratégiquement placées fournissent des jets d'eau froide en forme de pluie douce, réduisant progressivement la température du corps pour une relaxation et un bien-être accrus. Le système assure une transition en douceur entre l'eau chaude et l'eau froide, délivrant des jets doux qui rafraîchissent et apaisent le corps. L'aromathérapie intégrée imprègne l'eau de senteurs apaisants, créant ainsi une expérience de rafraîchissement multisensorielle. En résumé, le système de douche Glasis est une solution de pointe pour se rafraîchir après des sessions chaudes, favorisant la relaxation et le bien-être grâce à ses jets de pluie douce, ses réglages personnalisables et son aromathérapie.




DIAGRAMMES



PROGRAMMES





- Sport





Le programme Glasis Sport offre une expérience de rafraîchissement efficace en alternant différents jets pour optimiser leur impact sur la réduction de la température et le massage. Le programme active d'abord la première ligne de jets, suivie de la deuxième et finalement de la troisième. Après cette séquence, tous les jets sont activés simultanément avant de revenir à la phase d'alternance. Ce fonctionnement alterné est conçu pour maximiser l'efficacité de chaque ligne de jets, améliorant ainsi les effets de massage et de tonification.

Exemple de GLASIS 85



Description

Informations techniques

Unité de contrôle

N.9 Jets latéraux ronds encastrés muraux de 85 mm avec LED RGBW intégrée.
Profondeur d'encastrement: 55/68 mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Alimentation en eau: 3/4 pouce mâle
Dimension: 550 x 395 x 149,5 mm
 Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans un compartiment technique spécial. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres et alimentation 12V. Thermostat manuel pour la gestion de la température.

Fonctions

En option


Programmes

Cadre de support avec pompes d'arômes intégrées avec cuves de menthe et d'agrumes.
 Dimension 1 set d'arômes: 850 x 200 x 210 mm.

Activation: 1 clavier à boutons-poussoirs en acier inoxydable psuper-miroir.
Dimensions clavier: 120 x 90 x 3 mm
Fonctions:
1 Programme:
 P-SPORT Programme Sport



Jets

Pluie x9



Finitions

- | | | | | | |
|----------------|----------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| Chrome | OA-300C | Gold | OA-300AU | Copper bronze brushed | OA-300CBRX |
| Brushed chrome | OA-300X | Copper bronze | OA-300CBR | Gun metal brushed | OA-300GMX |
| White | OA-300W | Gun metal | OA-300GM | | |
| Matt black | OA-300BK | Gold brushed | OA-300AUX | | |



Description

Informations techniques

N.9 Jets latéraux ronds encastrés muraux 75 mm.

Profondeur d'encastrement:
53,5/71 mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement:
1,5-5 / 3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Alimentation en eau: 3/4 pouce mâle
Dimension: 550 x 395 x 149,5 mm
Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans un compartiment technique spécial. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres et alimentation 12V. Thermostat manuel pour la gestion de la température.

Fonctions

En option


Cadre de support avec pompes d'arômes intégrées avec cuves de menthe et d'agrumes.
Dimension 1 set d'arômes:
850 x 200 x 210 mm.

Programmes

Activation: 1 clavier à boutons-poussoirs en acier inoxydable psuper-miroir.
Dimensions clavier: 120 x 90 x 3 mm
Fonctions:
1 Programme:
P-SPORT Programme Sport

Jets

Pluie



Finitions

 Chrome	OA-310C	 Gold	OA-310AU	 Copper bronze brushed	OA-310CBRX
 Brushed chrome	OA-310X	 Copper bronze	OA-310CBR	 Gun metal brushed	OA-310GMX
 White	OA-310W	 Gun metal	OA-310GM		
 Matt black	OA-310BK	 Gold brushed	OA-310AUX		

Détente

En procurant un **effet de refroidissement progressif**, le système Glasis aide à détendre les muscles et à réduire le stress, contribuant ainsi à une expérience SPA plus reposante et rajeunissante.


Amélioration du bien-être

La douce pluie d'eau froide ne rafraîchit pas seulement le corps mais revigore aussi les sens, laissant les **hôtes avec une sensation de fraîcheur et de revitalisation.**

Soutien à la thérapie thermique


Le système Glasis est un élément essentiel de tout circuit thermal, **complétant les séances chaudes** et améliorant les bienfaits thérapeutiques des traitements SPA.

----- Câbles électriques dans un tuyau annelé de diamètre 25 mm. Longueur des câbles : 5 m.



— Arrivée d'eau 3/4"
 — Tuyaux d'eau 1/2"
 — Arôme

Alimentation en eau	3/4"
Tuyaux d'eau 1/2"	1/2"
Pression de fonctionnement	1,5/5 bar
Pression recommandée	3 bar




ESPACE DE TRAITEMENT

L'espace de traitement d'un SPA, dédié au bien-être et aux soins du corps, contribue non seulement au bien-être des hôtes, mais représente également une opportunité lucrative pour le SPA. En offrant une variété de

services personnalisés, le SPA peut diversifier ses revenus, satisfaire une plus large clientèle et capitaliser sur la forte demande de traitements de bien-être. En outre, cet espace est idéal pour promouvoir et vendre des

produits connexes, ce qui permet d'augmenter encore les revenus.




AQUAMOTUS

› Douche horizontale - Douche Vichy



AF-FUSION

› Douche horizontale - Douche Vichy




ZENIT

› Douche horizontale - Douche Vichy



NADIR

› Douche horizontale - Douche Vichy




PURA


› Douche post-traitement

AQUAMOTUS

Aquamotus est une douche horizontale révolutionnaire qui redéfinit le concept de bien-être grâce à ses bienfaits thérapeutiques prouvés. S'appuyant sur une technologie de pointe, elle reproduit fidèlement les sensations et les effets traditionnellement obtenus par le massage manuel, en s'appuyant sur l'expertise de techniques de massage ancestrales. En exploitant le pouvoir thérapeutique de l'eau, AQUAMOTUS offre un traitement complet et innovant qui favorise une régénération psychophysique optimale, garantissant ainsi des performances de haut niveau. Avec jusqu'à 16 programmes prédéfinis allant de 10 à 40 minutes, AQUAMOTUS offre une gamme variée de massages allant de l'énergisant au relaxant en passant par l'harmonisant, conçus pour répondre à tous les besoins thérapeutiques. Chaque séance combine des jets, couleurs et mouvements précis pour guider le corps et l'esprit vers le plus haut niveau de bien-être, offrant une expérience sensorielle inégalée.





DIAGRAMMES



PROGRAMMES


- Relax
- Energy
- Balance
- Sport

Cinq jets d'eau différents ont été conçus et sélectionnés pour offrir le meilleur massage à l'eau sans contact aux masseurs. Les jets ont été positionnés de manière à assurer une pression optimale pour chaque zone du corps.




Pluie partie supérieure

x8




Pluie partie inférieure

x6




Pluie corps entier

x1



Nébulisé

x4




Lama

x16




Ventilateur

x4




Turbine


x14



Aéré

x1





Description

Informations techniques

Douche horizontale pour traitement vichy avec cadre esthétique en corian et support de suspension au plafond.

Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5/5 bar
Pression recommandée: 3 bar"

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Approvisionnement en eau: 1/2 pouce mâle
Pression: 3 bar dynamique

Panneau de contrôle pré-câblé installé à l'intérieur du mitigeur électronique de la douche pour la température automatique et l'alimentation 12V.

Fonctions

Programmes

Activation:
 Écran tactile 4,3"


1 Programme:
 RELAX (10/20/30/40 min)
2 Programme:
 ENERGY (10/20/30/40 min)

3 Programme:
 BALANCE (10/20/30/40 min)
4 Programme:
 SPORT (10/20/30/40 min)

Finitions

■ Chrome plates	□ White corian	HS100C-W
■ Chrome plates	■ Matt black corian	HS100C-BK
■ Brushed plates	□ White corian	HS100X-W
■ Brushed plates	■ Matt black corian	HS100X-BK

EXEMPLE D'INSTALLATION




A : Distance au sol: 1800 / 2000 mm
 B : Distance plafond / faux plafond: 450 mm max.
 C : Hauteur de la chaise longue: 900 / 1000 mm
 D : Distance chaise longue / Aquamotus: 900 / 1000 mm
 E : Interrupteur ON / OFF: h 1100 mm
 F : Clavier de commande: h 1100 mm

AF-FUSION

Af-fusion est une douche horizontale conçue pour les traitements de massage à l'eau. Elle comprend 11 jets de pluie pour une sensation de détente, 3 jets de brume avec LED RGB pour une atmosphère évocatrice, 3 jets de turbine pour un massage ciblé et 1 jet tropical aéré pour une sensation de rajeunissement. Cette combinaison offre un traitement complet et personnalisé pour le corps et l'esprit. Le système de commande à écran tactile permet aux utilisateurs de choisir facilement parmi 4 programmes automatiques pré-réglés ou d'utiliser les douches en mode manuel.






DIAGRAMMES



PROGRAMMES

- Relax 
- Energy 
- Balance 
- Sport 



Description

Informations techniques

Unité de contrôle

Douche horizontale pour traitement vichy pour installation au plafond

Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5/5 bar
Pression recommandée: 3 bar"

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Approvisionnement en eau: 1/2 pouce mâle
Pression: 3 bar dynamique

Panneau de commande pré-câblé installé à l'intérieur du mitigeur électronique de la douche pour la température automatique et l'alimentation 12V

Fonctions

Programmes

Activation:
Clavier à 4 boutons-poussoirs en acier inoxydable super-miroir.

1 Programme:
RELAX (20 min)
2 Programme:
ENERGY (5 min)

3 Programme:
BALANCE (10 min)
4 Programme:
SPORT (15 min)

Jets

Pluie



Nébulisé



Turbine




Tropical aéré




Finitions

■ Chrome	HS200C
■ Brushed chrome	HS200X
□ White	HS200W
■ Matt black	HS200BK

EXEMPLE D'INSTALLATION



- A : Distance au sol : 1800 / 2000 mm
- B : Distance plafond / faux plafond : 450 mm max.
- C : Hauteur de la chaise longue : 900 / 1 000 mm
- D : Distance chaise longue / Aquamotus : 900 / 1000 mm
- E : Interrupteur ON / OFF : h 1100 mm
- F : Clavier de commande : h 1100 mm




ZENIT

Zenit est une douche horizontale murale conçue pour s'intégrer parfaitement aux autres soins du corps tels que le gommage et le savonnage. Elle dispose de deux types de jets : pluie et brume, tous deux agrémentés d'une chromothérapie intégrée. Le jet de pluie simule la sensation apaisante d'une pluie douce et relaxante, tandis que le jet de brume enveloppe le corps d'un nuage d'eau délicat et léger. Les deux types de jets sont complétés par la chromothérapie, qui utilise des lumières colorées pour stimuler les sens et favoriser la relaxation et le bien-être. Les utilisateurs peuvent facilement contrôler Zenit à l'aide d'un système à écran tactile qui offre quatre programmes automatiques pré-réglés ou permet une personnalisation manuelle, adaptant l'expérience aux préférences et aux besoins individuels. Combinant polyvalence et fonctionnalités avancées, Zenit offre une expérience de douche horizontale complète et personnalisable, parfaite pour ceux qui recherchent la détente et le rajeunissement du corps et de l'esprit.




DIAGRAMMES



PROGRAMMES

- Relax
- Energy
- Balance
- Sport



Description

Informations techniques

Unité de contrôle

Douche horizontale pour traitement vichy pour installation murale.

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Approvisionnement en eau: 1/2 pouce mâle
Pression: 3 bar dynamique

Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5/5 bar
Pression recommandée: 3 bar"

Panneau de commande pré-câblé à l'intérieur de la douche
 Mixeur électronique pour la température automatique et l'alimentation 12V.

Fonctions

Programmes

Activation:
 Écran tactile 4,3"

1 Programme:
 RELAX (20 min)
2 Programme:
 ENERGY (5 min)


3 Programme:
 BALANCE (10 min)
4 Programme:
 SPORT (15 min)

Jets

Pluie




Nébulisé



Finitions

	Brushed chrome	A0476X
	Matt black	A0476BK
	White	A0476W

EXEMPLE D'INSTALLATION



- A : Distance au sol : 1800 / 2000 mm
- B : Hauteur de la chaise longue : 900 / 1000 mm
- C : Distance chaise longue / Aquamotus : 900 / 1000 mm
- D : Interrupteur ON / OFF : h 1100 mm
- E : Clavier de commande intégré




NADIR

Nadir est un système de douche horizontale monté au plafond, conçu pour s'intégrer parfaitement à d'autres soins corporels tels que le gommage et le savonnage. Ce système comporte deux types de jets : le jet de pluie et le jet de brume. Le jet de pluie imite la sensation apaisante d'une pluie douce et relaxante, tandis que le jet de brume enveloppe le corps d'un nuage d'eau léger et rafraîchissant. Les deux types de jets sont renforcés par la chromothérapie intégrée, qui utilise des lumières colorées pour stimuler les sens et favoriser la détente et le bien-être. Le système de commande à écran tactile permet de choisir facilement entre 4 programmes automatiques pré-réglés ou le mode manuel, ce qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience en fonction de leurs préférences et de leurs besoins. Grâce à sa polyvalence et à ses fonctions avancées, Nadir offre une expérience de douche horizontale complète et personnalisable, parfaite pour ceux qui recherchent la relaxation et le rajeunissement du corps et de l'esprit.




DIAGRAMMES



PROGRAMMES

- Relax
- Energy
- Balance
- Sport



Description

Informations techniques

Unité de contrôle

Douche horizontale pour traitement vichy à installer au plafond.

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Approvisionnement en eau: 1/2 pouce mâle
Pression: 3 bar dynamique

Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5/5 bar
Pression recommandée: 3 bar"

Panneau de commande pré-câblé à l'intérieur de la douche
Mixeur électronique pour la température automatique et l'alimentation 12V.

Fonctions

Programmes


Activation:
Écran tactile 4,3"

1 Programme:
RELAX (20 min)
2 Programme:
ENERGY (5 min)

3 Programme:
BALANCE (10 min)
4 Programme:
SPORT (15 min)

Jets

Pluie



Nébulisé




Finitions

- Brushed chrome A0475X
- Matt black A0475BK
- White A0475W

Alimentation électrique
100-240V 50-60Hz

Eau chaude-froide



- A : Distance au sol : 1800 / 2000 mm
- B : Distance plafond / faux plafond : 450 mm max.
- C : Hauteur de la chaise longue : 900 / 1000 mm
- D : Distance chaise longue / Aquamotus : 900 / 1000 mm
- E : Interrupteur ON / OFF : h 1100 mm
- F : Clavier de commande : h 1100 mm






	Aquamotus	Af-Fusion	Zenit	Nadir
Caractéristiques	Aquamotus offre une expérience SPA de premier ordre avec son système de douche horizontale avancé. Doté de cinq jets d'eau différents méticuleusement calibrés pour un massage optimal, il offre une couverture complète du corps et maximise les bienfaits thérapeutiques. L'emplacement unique des jets est conçu pour épouser les contours du corps humain, garantissant que chaque partie du corps est couverte efficacement. L'incorporation de la chromothérapie améliore encore l'expérience en influençant positivement l'humeur de l'utilisateur. Le système comprend également 35 électrovannes, 16 programmes et 50 combinaisons, et se distingue par sa polyvalence et sa sophistication. En outre, Aquamotus est équipé d'un écran tactile de 4,3 pouces et d'une option d'utilisation manuelle.	Af-Fusion est conçu pour ceux qui souhaitent un massage de qualité professionnelle sous une forme plus compacte. Il offre une expérience de massage efficace et immersive grâce à une disposition judicieuse de ses quatre différents types de jets, assurant une bonne couverture du corps. L'utilisation de la chromothérapie améliore également l'expérience globale du traitement. Af-Fusion comprend quatre types de jets, quatre programmes, dix combinaisons et un écran tactile de 4,3 pouces, ainsi que des options d'utilisation manuelle.	Zenit comble le fossé entre les douches Vichy standard et les systèmes haut de gamme. Son design épuré, fixé au mur, convient aussi bien aux spas professionnels qu'aux résidences privées. Zenit dispose d'un écran tactile intégré, d'une douchette à main polyvalente et de divers programmes de bien-être avec chromothérapie. Il offre deux types de jets, quatre programmes, dix combinaisons et un écran tactile intégré de 4,3 pouces, tous disponibles en deux finitions. (acier poli et acier brossé)	Nadir associe la fonctionnalité traditionnelle de la douche Vichy à des fonctions SPA de pointe. Il offre de multiples programmes de bien-être grâce à ses jets et à la chromothérapie, le tout dans un design compact et facilement intégrable. Nadir comprend deux types de jets, quatre programmes, dix combinaisons et un écran tactile de 4,3 pouces, ainsi que des options d'utilisation manuelle.
Type d'installation	Aquamotus est disponible en deux finitions (structure en Corian disponible en blanc et noir), avec quatre hauteurs et quatre types de fixation pour l'installation au plafond.	Af-Fusion nécessite une installation en plafond affleurant, adaptée à des matériaux tels que les plaques de plâtre, et est disponible en deux finitions. (acier poli et acier brossé)	Zenit est conçu pour une application murale, ce qui lui permet de s'adapter aux différentes contraintes architecturales et aux préférences esthétiques.	Nadir nécessite une installation en plafond affleurant et est disponible en finition brossée.
Meilleur pour	Choisissez Aquamotus pour des traitements SPA haut de gamme qui exigent polyvalence, style et le plus haut niveau de fonctionnalité. Idéal pour ceux qui recherchent une expérience luxueuse et immersive et pour les entreprises qui souhaitent offrir des services haut de gamme, Aquamotus représente le summum de la qualité et de la performance.	Choisissez Af-Fusion lorsque des contraintes d'espace ou d'installation sont à prendre en considération. Elle est idéale pour ceux qui souhaitent une expérience de douche horizontale de haute qualité, tout en mettant l'accent sur l'efficacité et la gestion de l'espace. Positionnée comme une option légèrement plus accessible, Af-Fusion offre d'excellentes performances et un bon rapport qualité-prix.	Choisissez Zenit pour une expérience d'hydrothérapie exceptionnelle lorsque les contraintes architecturales ou les préférences esthétiques exigent une conception murale. Il est parfait pour améliorer les offres de SPA ou pour les traitements de luxe à domicile. Zenit est une option intéressante pour ceux qui recherchent des fonctionnalités avancées à un prix plus accessible.	Choisissez Nadir lorsque l'efficacité de l'espace et l'intégration du design sont d'une importance capitale. Il est idéal pour les environnements nécessitant un accès complet à la table de massage ou lorsque des fonctionnalités sophistiquées sont souhaitées sans compromettre l'élégance. Nadir représente une option très attrayante pour ceux qui recherchent un équilibre entre des fonctionnalités avancées et un prix abordable.
Budget	● ● ● ●	● ● ●	● ●	● ●

MODE AUTOMATIQUE

Grâce à une collaboration de dix ans avec BBSPA & Partners et à leur connaissance approfondie des différentes techniques de massage, les douches Vichy aquaform proposent désormais jusqu'à 16 programmes prédéfinis. Ces programmes, d'une durée de 10 à 40 minutes, offrent une variété de massages allant de l'énergisant au relaxant en passant par l'équilibrant. Chaque programme combine des jets, des couleurs et des mouvements spécifiques pour répondre à différents besoins thérapeutiques, élevant ainsi le corps et l'esprit au plus haut niveau de bien-être.

MODE MANUEL

Le système de Douche Horizontale offre des modes de programmation polyvalents, y compris une option de contrôle manuel qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience en fonction de leurs besoins. Ses matériaux et technologies de pointe garantissent un fonctionnement sans faille et des performances fiables. Capable d'utiliser différents types d'eau—douce, salée ou thermale—sans risque pour le système hydraulique ou les technologies de massage, ce système de douche innovant offre une flexibilité et une efficacité inégalées.



Jets



Température




Couleurs




Heure

SPORT



Les programmes sport sont conçus pour régénérer le corps après une activité sportive intense. Ils se caractérisent par une séquence dynamique et intense des différents jets qui commencent par un jet de pluie qui enveloppe tout le corps à une température comprise entre 38° et 40° pendant quelques minutes pour permettre aux muscles de se détendre et de se relaxer, puis passent à un jet de brume fraîche qui


caresse tout le corps en séquence, suivi d'un massage qui commence par la partie inférieure des jambes et qui monte progressivement sur tout le corps. La température redescend ensuite à un niveau frais pour permettre aux tissus sollicités de se régénérer. Une succession de jets chauds et froids complète le programme, qui se termine par une phase d'eau froide pour une sensation générale de régénération.



Les programmes énergie se caractérisent par une séquence dynamique et intense des différents jets en commençant par un jet turbine qui est dirigé sur la colonne vertébrale pour activer immédiatement les points de connexion de tous les muscles du dos à une température qui varie entre 39° et 40° pour permettre aux muscles de se détendre et de se relaxer, puis en passant à un jet pluie qui caresse en séquence tout le corps pour passer ensuite au massage qui part de la partie inférieure des jambes et qui monte progressivement sur

tout le corps. ÉNERGIE Ensuite, la température descend à 30° et se poursuit avec une alternance de jets et de températures qui montent jusqu'à 39° pour redescendre ensuite à 30° afin de stimuler le processus de constriction et de dilatation alternées des vaisseaux, avec des effets importants sur le système immunitaire et une sensation d'énergie et de vitalité nouvelles. Les différents types de jets se succèdent en alternance et le massage se termine par un jet de pluie fraîche qui enveloppe le corps avec un effet énergisant général.

RELAX




Les programmes détente se caractérisent par un enchaînement harmonieux et doux des différents jets qui commencent par un jet nébulisé qui enveloppe tout le corps à une température comprise entre 38° et 40° pour permettre aux muscles de se détendre et de se relaxer. On passe ensuite à un jet de pluie qui caresse tout le corps en séquence, puis à un massage qui

part du bas des jambes et remonte progressivement sur tout le corps. Vient ensuite une alternance de jets à turbine pour un massage spécifique du dos, de la nuque et de la colonne vertébrale. Les différents types de jets se succèdent en alternance et concluent le massage par un jet chaud nébulisé qui enveloppe le corps d'un effet relaxant général.

ENERGY

BALANCE




Les programmes équilibre sont conçus principalement pour être utilisés avec un opérateur de massage sous la pluie, caractérisé par une séquence de différents jets qui commencent par des jets de pluie dirigés sur les jambes, qui alternent d'abord entre la jambe droite et la jambe gauche et qui remontent progressivement sur tout le corps jusqu'à atteindre les bras et les épaules, à une température comprise


entre 39° et 40° pour permettre aux muscles de se détendre et de se décontracter. Grâce à la rencontre entre l'eau et les mains, il est possible de créer une intervention de massothérapie en totale symbiose avec les besoins du client, en exploitant les propriétés physiques et chimiques de cet élément naturel, dans un mariage idyllique entre l'esprit, le corps et l'environnement.

PURA

La douche post-traitement offre deux types de jets : pluie et brumisation. Elle est conçue pour offrir une expérience optimale de relaxation et de nettoyage après des traitements tels que les massages ou les thérapies thermales. Le jet de pluie est idéal pour purifier et rééquilibrer la température du corps, tandis que le jet de brumisation est utile pour éliminer les résidus de traitement tels que les paquets de boue. Les boutons d'activation permettent aux utilisateurs de sélectionner le jet souhaité, tandis que le thermostat intégré permet de régler la température au niveau le plus confortable.



DIAGRAMMES




SCÉNARIO

- Pure rain 
- Pure mist 

PURE RAIN

La douche à jet de pluie offre une expérience relaxante et purifiante. La pression de l'eau est douce et uniforme, enveloppant tout le corps et favorisant un sentiment de bien-être. Ce type de jet est idéal pour rééquilibrer la température corporelle.




JET

Pluie
 TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE


38°C
 LUMIÈRE

Orange



PURE MIST

Le jet de brumisation confortable consiste en de l'eau finement vaporisée sur votre peau, offrant une sensation confortable et agréable. Ce jet est conçu pour éliminer les résidus de traitement et rafraîchir la peau, contribuant ainsi à une expérience de bien-être complète et rajeunissante.



JET

Nébulisé
 TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE


26°C
 LUMIÈRE

Blanc
 ARÔME

Cartouches aromatiques



PURA 35
OA-490



Description

Informations techniques

Douchette carrée encastrée au plafond 350 x 350 mm avec 2 LED RGBW.
Profondeur d'encastrement au plafond: 150mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Dimension: 360 x 590 x 149,5 mm

Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans un compartiment technique spécial. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres et alimentation 12V.

Fonctions

En option


Diffuseur intégré pour système d'aromathérapie permettant de contrôler la diffusion dans l'air avec des cartouches interchangeables.
Dimension : 155 x 100 x 3mm.

Programmes


Activation: clavier à 2 boutons-poussoirs en acier inoxydable super-miroir
Thermostatique intégré pour régler la température.
Alimentation en eau: 3/4" pouce mâle
Dimensions clavier: 240 x 100 x 3 mm
Fonctions:
1 Scénario: SC-1 Pure Rain
2 Scénario: SC-2 Pure Mist

Jets

Pluie



Nébulisé



Finitions

Chrome	OA-490C	Gold	OA-490AU	Copper bronze brushed	OA-490CBRX
Brushed chrome	OA-490X	Copper bronze	OA-490CBR	Gun metal brushed	OA-490GMX
White	OA-490W	Gun metal	OA-490GM		
Matt black	OA-490BK	Gold brushed	OA-490AUX		

PURA T35
OA-500



Description

Informations techniques

Douchette ronde encastrée au plafond d. Ø 350 mm avec 3 LED RGBW.
Profondeur d'encastrement au plafond: 150mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Dimension: 360 x 590 x 149,5 mm

Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans un compartiment technique spécial. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres et alimentation 12V.

Fonctions

En option

Diffuseur intégré pour système d'aromathérapie permettant de contrôler la diffusion dans l'air avec des cartouches interchangeables.
Dimension: 155 x 100 x 3mm.

Programmes

Activation: clavier à 2 boutons-poussoirs en acier inoxydable super-miroir
Thermostatique intégré pour régler la température.
Alimentation en eau: 3/4" pouce mâle
Dimensions clavier: 240 x 100 x 3 mm
Fonctions:
1 Scénario: SC-1 Pure Rain
2 Scénario: SC-2 Pure Mist

Jets

Pluie



Nébulisé



Finitions

Chrome	OA-500C	Gold	OA-500AU	Copper bronze brushed	OA-500CBRX
Brushed chrome	OA-500X	Copper bronze	OA-500CBR	Gun metal brushed	OA-500GMX
White	OA-500W	Gun metal	OA-500GM		
Matt black	OA-500BK	Gold brushed	OA-500AUX		

Compléter l'expérience du traitement

La douche post-traitement améliore *l'expérience du soin*, vous permettant de passer progressivement du traitement au retour à votre routine quotidienne.

Nettoyage de la peau

Après le massage, les huiles ou les lotions utilisées peuvent laisser la peau grasse ou huileuse. Une douche vous aidera à *éliminer tout résidu d'huile excédentaire et à nettoyer la peau*.

Sensation de fraîcheur


Après le massage, vous pouvez vous sentir un peu lourde ou avoir sommeil. Une douche rafraîchissante peut vous aider à vous réveiller et à vous sentir *plus énergique*.

Favorise l'hydratation de la peau

Une douche post-traitement peut également aider à préparer la peau à tout traitement ultérieur ou à l'application de produits hydratants ou tonifiants. L'eau chaude peut aider à ouvrir les pores et à *améliorer l'absorption des produits ultérieurs*.

-  Arrivée d'eau 3/4"
-  Tuyaux d'eau 1/2"
-  Câbles électriques dans un tuyau annelé de diamètre 25 mm. Longueur des câbles : 5 m.

Alimentation en eau	3/4"
Tuyaux d'eau 1/2"	1/2"
Pression de fonctionnement	1,5/5 bar
Pression recommandée	3 bar



SOLUTIONS PRIVÉES




ZONE DE SOLUTION PRIVÉES

Un "SPA privé" est un SPA privé exclusif, généralement intégré au domicile d'une personne ou dans une zone isolée d'un centre de bien-être. Il s'agit d'un espace dédié à la relaxation et au bien-être, conçu pour

offrir une variété de traitements et d'activités visant à améliorer le bien-être physique et mental. L'objectif principal d'un SPA privé est d'offrir un environnement calme et luxueux où les individus peuvent se détendre, se

ressourcer et prendre soin d'eux en toute intimité et sérénité.




LIBERA

› **Douche modulaire**



SENSORA

› **Douche sensorielle**



PLANETEA

› **Douche sur toute la piscine**




COMFORTA


› **Douche à siège**

LIBERA

Libera est un système modulaire qui vous permet d'exprimer librement votre créativité en créant votre propre SPA privé en fonction de vos besoins et désirs spécifiques. Le système se compose d'une série de modules, y compris des jets d'eau et des lumières, disponibles dans différentes finitions. L'écran tactile capacitif de 3,5 pouces vous permet de personnaliser l'expérience de la douche en fonction de vos besoins physiques et mentaux. Le panneau de commande offre une gamme de fonctions, y compris l'activation de jusqu'à 4 types de jets, vous permettant de créer des scénarios personnalisés en changeant les couleurs et les arômes des jets.



LIBERA SUITE SPA
OA-320



Description

Informations techniques

Structure rectangulaire encastrée au plafond 800 x 500 mm avec 3 douchettes intégrées.
Profondeur d'encastrement au plafond: 150mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Approvisionnement en eau: 1/2 pouce mâle
Dimension: 112 x 84 x 75 mm
Connexion du boîtier de commande et alimentation 12 V.

Fonctions

En option

Diffuseur intégré pour système d'aromathérapie permettant de contrôler la diffusion dans l'air à l'aide d'une carte interchangeable.
Dimension: 155 x 95 x 6 mm

Programmes


Activation: clavier à écran tactile de 3,5" avec technologie capacitive. Thermostatique pour la zone de douche pour régler la température. 1/2" pouce femelle.
Dimensions clavier: 155 x 95 x 6 mm

Jets


Pluie



Nébulisé



Chute d'eau




Tropical aéré



Finitions

Chrome	OA-320C	Gold	OA-320AU	Copper bronze brushed	OA-320CBRX
Brushed chrome	OA-320X	Copper bronze	OA-320CBR	Gun metal brushed	OA-320GMX
White	OA-320W	Gun metal	OA-320GM	Support frame white or black	
Matt black	OA-320BK	Gold brushed	OA-320AUX		

LIBERA PRIVATE SPA
OA-330



Description

Informations techniques

Structure rectangulaire encastrée au plafond 1400 x 500 mm avec 7 douchettes intégrées.
Profondeur d'encastrement au plafond: 150mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Approvisionnement en eau: 1/2 pouce mâle
Dimension: 112 x 84 x 75 mm
Connexion du boîtier de commande et alimentation 12 V.

Fonctions

En option

Diffuseur intégré pour système d'aromathérapie permettant de contrôler la diffusion dans l'air à l'aide d'une carte interchangeable.
Dimension: 155 x 95 x 6 mm

Programmes

Activation: clavier à écran tactile de 3,5" avec technologie capacitive. Thermostatique pour la zone de douche pour régler la température. 1/2" pouce femelle.
Dimensions clavier: 155 x 95 x 6 mm

Jets

Pluie




Nébulisé



Chute d'eau




Tropical aéré



Finitions

Chrome	OA-330C	Gold	OA-330AU	Copper bronze brushed	OA-330CBRX
Brushed chrome	OA-330X	Copper bronze	OA-330CBR	Gun metal brushed	OA-330GMX
White	OA-330W	Gun metal	OA-330GM	Support frame white or black	
Matt black	OA-330BK	Gold brushed	OA-330AUX		



Description

Informations techniques

Structure rectangulaire encastrée au plafond 1000 x 500 mm avec 3 douchettes intégrées.
Profondeur d'encastrement au plafond: 150mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Approvisionnement en eau: 1/2 pouce mâle
Dimension: 112 x 84 x 75 mm
 Connexion du boîtier de commande et alimentation 12 V.

Fonctions

En option


Diffuseur intégré pour système d'aromathérapie permettant de contrôler la diffusion dans l'air à l'aide d'une carte interchangeable.
 Dimension: 155 x 95 x 6 mm

Programmes


Activation: clavier à écran tactile de 3,5" avec technologie capacitive. Thermostatique pour la zone de douche pour régler la température. 1/2" pouce femelle.
Dimensions clavier: 155 x 95 x 6 mm

Jets


Pluie



Nébulisé



Chute d'eau




Tropical aéré



Finitions

 Chrome	OA-340C	 Gold	OA-340AU	 Copper bronze brushed	OA-340CBRX
 Brushed chrome	OA-340X	 Copper bronze	OA-340CBR	 Gun metal brushed	OA-340GMX
 White	OA-340W	 Gun metal	OA-430GM	 Support frame white or black	
 Matt black	OA-340BK	 Gold brushed	OA-340AUX		



Bespoke

La modularité sur mesure de Libera assure une personnalisation complète de la douche et simplifie le travail des concepteurs et des opérateurs.

Flush Mount Frame

Aquaform propose des cadres de montage encastrés **de différentes tailles pour enfermer de un à sept modules**, pour un effet scénique inégalé.

Interactive


La facilité d'utilisation et l'intuitivité sont les caractéristiques distinctives de notre écran tactile capacitif de 3,5 pouces, qui **vous permet de personnaliser l'expérience de la douche en fonction de vos besoins psychophysiques**.

Style and Design

Il présente un design esthétique attrayant et est disponible en blanc mat ou en noir.

-  Approvisionnement en eau 1/2"
-  Câbles électriques dans un tuyau annelé de diamètre 25 mm. Longueur des câbles : 5 m.



Débit d'eau	min 25 l/m
Approvisionnement en eau	1/2" pouce
Pression de fonctionnement	1,5/5 bar
Pression recommandée	3 bar




SENSORA

La douche sensorielle est un système multifonctionnel qui intègre des éléments Aquaform à la chromothérapie, à l'aromathérapie et à la musique, permettant aux utilisateurs de choisir parmi 3 ou 4 Scénarios distincts pour une gamme d'expériences sensorielles. Il est doté d'un contrôle indépendant de la température, ce qui garantit une expérience personnalisée et privée. Chaque utilisateur peut ainsi personnaliser sa douche pour un maximum de confort, en adaptant l'environnement à ses préférences uniques.

DEUX OPTIONS



DIAGRAMMES




SCÉNARIO

- Dawn rain
- Night mist
- Massage jet
- Rideau d'eau




SCÉNARIO 1 SENSORA



Dawn rain

Le scénario de la pluie d'aube dans un SPA est conçu pour améliorer l'expérience globale du bien-être, en apportant des bienfaits à la fois physiques et mentaux. Cet environnement particulier peut servir de phase préparatoire à d'autres traitements thermaux, tels que les saunas ou les bains turcs, en facilitant l'adaptation progressive du corps à des températures plus élevées. L'eau chaude a la capacité d'ouvrir les pores de la peau, ce qui favorise le processus



de nettoyage et d'élimination des impuretés. Cet aspect s'intègre harmonieusement dans les traitements de beauté et les soins de la peau proposés dans un SPA. La sensation enveloppante de l'immersion dans l'eau chaude contribue non seulement à un agréable état de relaxation physique, mais joue également un rôle fondamental dans la préparation de l'esprit à une journée consacrée au bien-être.

JETS

Pluie

TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE

38°C


LUMIÈRE

Blanc

SOUND

Plage


SCÉNARIO 3 SENSORA



MASSAGE JET

(Green waterfall / Green aerated)

Dans le scénario Jet de Massage avec Chute d'eau ou jet aéré, un effet apaisant est obtenu grâce à des jets d'eau ciblés qui détendent et rajeunissent les muscles. La lumière verte, inspirée des couleurs de la nature, dégage un sentiment de vitalité et de sérénité. Accompagné d'un paysage sonore qui imite l'ambiance du vent, ce scénario vous plonge dans un environnement



naturel, évoquant un sentiment de tranquillité insouciant et de relaxation profonde.

JETS

Chute d'eau ou aéré

TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE

34°C

LUMIÈRE

Green


ESSENCES

Agrumes

SOUND


Vent

SCÉNARIO 2 SENSORA



NIGHT MIST

Les nébuliseurs de froid dans un SPA améliorent l'expérience thermique, en apportant divers avantages pour la peau, la circulation et l'état mental. Cet élément rafraîchit la peau, ce qui est particulièrement apprécié après des traitements chauds, et stimule la circulation sanguine, améliorant l'oxygénation des tissus et aidant à la récupération musculaire. L'aromathérapie à la menthe renforce



l'expérience en offrant une sensation de fraîcheur. Le mélange de brume froide et d'arôme de menthe crée un environnement revitalisant et multisensoriel, améliorant le bien-être général et laissant les clients avec une sensation de rajeunissement et de revigoration.

JETS

Nébulisé

TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE

24°C

LUMIÈRE

Blue

ESSENCES

Menthe

SOUND

Jungle


SCÉNARIO 4 SENSORA



WATER CURTAIN

(Uniquement pour certains modèles)

Dans le scénario du Rideau d'eau, un voile d'eau vous entoure, créant un effet intrigant et agréable, tandis qu'une douce lumière jaune imite la chaleur d'un coucher de soleil. Le bruit des vagues renforce l'immersion multisensorielle, vous donnant l'impression d'être profondément enveloppé dans cette expérience de l'eau sereine.



JETS

Rideau d'eau

TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE

36°C



LUMIÈRE

Cyan

SOUND

Vagues de mer

SENSORA 12080
OA-350



Description

Informations techniques

Douchette rectangulaire encastrée au plafond 1200 x 800 mm avec 4 LED RGBW.
Profondeur d'encastrement au plafond: 150mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Unité de contrôle

Source d'alimentation: 100 W
Dimension: 525 x 500 x 149,5 mm

Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans un compartiment technique spécial. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres et alimentation 12V.

Fonctions

En option

N.2 Cadres de support avec pompes d'arômes intégrées avec cuves de menthe et d'agrumes. Dimension 1 set d'arômes: 850 x200 mm h 210 mm.
N.2 transducteurs intégrés sur le dessus de la douchette et système audio avec carte micro SD.

Programmes

Activation: clavier à 4 boutons-poussoirs en acier inoxydable super-miroir. Thermostat intégré pour régler la température. **Dimensions du clavier:** 320x100 h 3 mm / **Alimentation électrique:** 230 V / **Alimentation en eau:** 3/4" pouce mâle


Fonctions:

1 Scénario:
SC-1 Dawn rain
2 Scénario:
SC-2 Night mist

3 Scénario:
SC-5 Green aerated
4 Scénario:
SC-1 Rideau d'eau

Jets

Pluie  x1




Nébulisé  x4



Aerated  x2





Rideau d'eau  x1



Finitions

 Chrome	OA-350C	 Gold	OA-350AU	 Copper bronze brushed	OA-350CBRX
 Brushed chrome	OA-350X	 Copper bronze	OA-350CBR	 Gun metal brushed	OA-350GMX
 White	OA-350W	 Gun metal	OA-350GM		
 Matt black	OA-350BK	 Gold brushed	OA-350AUX		

SENSORA 7048
OA-360



Description

Informations techniques

Douchette rectangulaire encastrée au plafond 700 X 480 mm avec 4 LED RGBW.
Profondeur d'encastrement au plafond: 150mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Unité de contrôle

Source d'alimentation: 100 W
Dimension: 525 x 500 x 149,5 mm

Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans un compartiment technique spécial. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres et alimentation 12V.

Fonctions

En option

N.2 Cadres de support avec pompes d'arômes intégrées avec cuves de menthe et d'agrumes. Dimension 1 set d'arômes: 850 x200 mm h 210 mm.
N.2 transducteurs intégrés sur le dessus de la douchette et système audio avec carte micro SD.

Programmes

Activation: clavier à 3 boutons-poussoirs en acier inoxydable super-miroir. Thermostat intégré pour régler la température. **Dimensions du clavier:** 320x100 h 3 mm / **Alimentation électrique:** 230 V / **Alimentation en eau:** 3/4" pouce mâle

Fonctions:

1 Scénario:
SC-1 Dawn rain
2 Scénario:
SC-2 Night mist

3 Scénario:
SC-4 Green waterfall

Jets

Pluie  x1



Nébulisé  x4




Chute d'eau  x1



Finitions

 Chrome	OA-360C	 Gold	OA-360AU	 Copper bronze brushed	OA-360CBRX
 Brushed chrome	OA-360X	 Copper bronze	OA-360CBR	 Gun metal brushed	OA-360GMX
 White	OA-360W	 Gun metal	OA-360GM		
 Matt black	OA-360BK	 Gold brushed	OA-360AUX		

SENSORA T65
OA-370



Description

Informations techniques

Douchette ronde encastrable au plafond Ø 650 mm avec 5 LED RGBW.
Profondeur d'encastrement au plafond: 150mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Unité de contrôle

Dimension: 525 x 500 x 149,5 mm
Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans un compartiment technique spécial. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres et alimentation 12V.

Fonctions

En option


N.2 Cadres de support avec pompes d'arômes intégrées avec cuves de menthe et d'agrumes. Dimension 1 set d'arômes: 850 x200 mm h 210 mm.
N.2 transducteurs intégrés sur le dessus de la douchette et système audio avec carte micro SD.

Programmes


Activation: clavier à 4 boutons-poussoirs en acier inoxydable super-miroir. Thermostat intégré pour régler la température. **Dimensions du clavier:** 320x100 h 3 mm / **Alimentation électrique:** 230 V / **Alimentation en eau:** 3/4" pouce mâle
Fonctions:
1 Scénario: SC-1 Dawn rain
2 Scénario: SC-2 Night mist
3 Scénario: SC-5 Green aerated
4 Scénario: SC- Water curtain

Jets

Pluie  x1



Nébulisé  x3



Aerated  x1




Rideau d'eau  x1



Finitions

Chrome	OA-370C	Gold	OA-370AU	Copper bronze brushed	OA-370CBRX
Brushed chrome	OA-370X	Copper bronze	OA-70CBR	Gun metal brushed	OA-370GMX
White	OA-370W	Gun metal	OA-370GM		
Matt black	OA-370BK	Gold brushed	OA-70AUX		

SENSORA 42
OA-380



Description

Informations techniques

Douchette carrée encastrable au plafond 420 x 420 mm avec 4 LED RGBW.
Profondeur d'encastrement au plafond: 150mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Unité de contrôle

Dimension: 525 x 500 x 149,5 mm
Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans un compartiment technique spécial. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres et alimentation 12V.

Fonctions

En option

N.2 Cadres de support avec pompes d'arômes intégrées avec cuves de menthe et d'agrumes. Dimension 1 set d'arômes: 850 x200 mm h 210 mm.
N.2 transducteurs intégrés sur le dessus de la douchette et système audio avec carte micro SD.

Programmes


Activation: clavier à 3 boutons-poussoirs en acier inoxydable super-miroir. Thermostat intégré pour régler la température. **Dimensions du clavier:** 320x100 h 3 mm / **Alimentation électrique:** 230 V / **Alimentation en eau:** 3/4" pouce mâle
Fonctions:
1 Scénario: SC-1 Dawn rain
2 Scénario: SC-2 Night mist
3 Scénario: SC-4 Green waterfall

Jets

Pluie  x1



Nébulisé  x2



Chute d'eau  x1



Finitions

Chrome	OA-380C	Gold	OA-380AU	Copper bronze brushed	OA-380CBRX
Brushed chrome	OA-380X	Copper bronze	OA-380CBR	Gun metal brushed	OA-380GMX
White	OA-380W	Gun metal	OA-380GM		
Matt black	OA-380BK	Gold brushed	OA-380AUX		

Personalized experience

La possibilité de **sélectionner différentes fonctions et scénarios** permet aux utilisateurs de personnaliser entièrement leur expérience de la douche en fonction de leurs préférences et de leurs besoins.

Modern design

Le design esthétique et moderne de la douche sensorielle ajoute non seulement une touche de luxe au SPA privé, mais s'intègre aussi parfaitement à **l'espace environnant**.

Temperature control


Le contrôle indépendant de la température permet aux utilisateurs de régler la température de l'eau en fonction de leur confort et de **leurs préférences individuelles**.

Chromotherapy

L'intégration de la chromothérapie permet d'exploiter les bienfaits des différentes couleurs sur l'esprit et le corps, contribuant ainsi à créer une **atmosphère relaxante ou énergisante**.


-  Arrivée d'eau 3/4"
-  Tuyaux d'eau 1/2"
-  Arôme
-  Câbles électriques dans un tuyau annelé de diamètre 25 mm. Longueur des câbles : 5 m.

Alimentation en eau	3/4"
Tuyaux d'eau 1/2"	1/2"
Pression de fonctionnement	1,5/5 bar
Pression recommandée	3 bar




PLANETEA

Une douche qui s'étend sur toute la surface de la piscine peut créer un effet immersif en simulant la sensation d'être dans l'eau tandis que la pluie tombe doucement d'en haut. Cet effet procure une expérience relaxante et agréable, renforçant l'atmosphère confortable et unique d'une piscine SPA privée. L'effet sonore renforce encore l'expérience multisensorielle. En outre, la douche peut également être utilisée pour remplir la mini-piscine, ajoutant ainsi fonctionnalité et design.




DIAGRAMMES




SCÉNARIO

— Sky rain






SKY RAIN

Le scénario "Sky Rain" permet de recréer l'expérience d'une pluie rafraîchissante et relaxante tombant du ciel. La combinaison de jets d'eau doux et d'un éclairage tamisé procure une sensation de fraîcheur et de tranquillité, enveloppant les utilisateurs dans une atmosphère sereine et rajeunissante. Il est idéal pour ceux qui souhaitent se détendre sous une pluie fine et profiter d'un moment de paix et de tranquillité.



JET
Pluie
TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE
38°C
LUMIÈRE
Jaune
SON
Orage

PLANETEA
OA-390



Description

Informations techniques

Unité de contrôle

Douchette carrée encastrée au plafond 1000 x 1000 mm avec 6 LED RGBW.
Profondeur d'encastrement au plafond: 150 mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Alimentation en eau: 3/4 pouce mâle
Dimension: 360 x 555 x 149,5 mm
 Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans un compartiment technique spécial. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres et alimentation 12V. Thermostat manuel pour gérer la température.

Fonctions

En option

Programmes


N.2 transducteurs intégrés sur le dessus de la douchette et système audio avec carte micro SD.

Activation: 1 clavier à boutons-poussoirs en acier inoxydable super-miroir
Dimensions du clavier: 120 x 90 mm h 3 mm

Fonctions:
1 Scénario:
 SC-1 Sky Rain


Jets

Rain



Finitions

Chrome	OA-390C	Gold	OA-390AU	Copper bronze brushed	OA-390CBRX
Brushed chrome	OA-390X	Copper bronze	OA-390CBR	Gun metal brushed	OA-390GMX
White	OA-390W	Gun metal	OA-390GM		
Matt black	OA-390BK	Gold brushed	OA-390AUX		



Expérience unique

La lumière intégrée peut être utilisée pour **recréer des sensations naturelles**, telles que la lumière du soleil ou les reflets de l'eau, contribuant ainsi à créer une expérience encore plus attrayante et réaliste pendant la douche au-dessus de la piscine.

Sensation de détente

La sensation de l'eau qui tombe peut avoir un effet relaxant et apaisant sur le corps et l'esprit, **contribuant à réduire le stress et à favoriser la détente.**

Environnement douillet

L'effet visuel et sensoriel de la douche au-dessus de la piscine contribue à **créer une atmosphère confortable et accueillante dans l'espace piscine**, améliorant ainsi l'expérience globale des utilisateurs.

Personnalisation

La possibilité d'intégrer la lumière et d'autres éléments permet de **personnaliser l'expérience**, en permettant aux utilisateurs de choisir l'atmosphère souhaitée, comme la lumière du soleil ou les reflets de l'eau.

Description

Informations techniques

Douchette ronde encastrable au plafond Ø 900 mm avec 3 LED RGBW.
Profondeur d'encastrement au plafond: 150mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Alimentation en eau: 3/4 pouce mâle
Dimension: 360 x 555 x 149,5 mm
 Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans un compartiment technique spécial. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres et alimentation 12V. Thermostat manuel pour gérer la température.

Fonctions

En option

N.2 transducteurs intégrés sur le dessus de la douchette et système audio avec carte micro SD.

Programmes

Activation: 1 clavier à boutons-poussoirs en acier inoxydable super-miroir.
Dimensions du clavier: 120 x 90 x 3 mm
Fonctions:
1 Scénario:
 SC-1 Sky Rain

Jets

Pluie




Finitions

 Chrome	OA-400C	 Gold	OA-400AU	 Copper bronze brushed	OA-400CBRX
 Brushed chrome	OA-400X	 Copper bronze	OA-400CBR	 Gun metal brushed	OA-400GMX
 White	OA-400W	 Gun metal	OA-400GM		
 Matt black	OA-400BK	 Gold brushed	OA-400AUX		


-  Arrivée d'eau 3/4"
-  Tuyaux d'eau 1/2"
-  Câbles électriques dans un tuyau annelé de diamètre 25 mm. Longueur des câbles : 5 m.

Alimentation en eau	3/4"
Tuyaux d'eau 1/2"	1/2"
Pression de fonctionnement	1,5/5 bar
Pression recommandée	3 bar




COMFORTA

La douche sur siège offre une expérience immersive en position assise, combinant un large jet de pluie au plafond, une cascade massante apaisante et des jets ciblés pour le dos. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une gamme de scénarios distincts et régler leurs températures de confort préférées. Son design ergonomique et ses commandes intuitives lui permettent de s'adapter à diverses préférences, offrant une option pratique et personnalisée pour une expérience de bien-être rajeunissante.



DIAGRAMMES



SCÉNARIO


- Comfort rain 
- Comfort Chute d'eau 
- Lateral jets 
- Leg jets 



COMFORT RAIN

Le scénario Comfort rain offre une expérience enveloppante et relaxante. Alors que les utilisateurs sont confortablement assis, un large flux de pluie chaude s'écoule au-dessus d'eux, créant une sensation de chaleur et de confort. Ce scénario vise à créer une atmosphère accueillante et relaxante, contribuant à réduire le stress et à promouvoir un sentiment de détente totale.

La pluie chaude assise peut être particulièrement appréciée pour se préparer à des traitements SPA ultérieurs ou simplement pour profiter d'un moment de tranquillité et de bien-être.




JET

Pluie

TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE


38°C



COMFORT WATERFALL

Comfort waterfall jet creates a natural massage that helps relax tense muscles and reduce stress.

The action of the water stimulates blood circulation, improving the supply of oxygen and nutrients to the tissues. In addition, the massage combined with the warmth of the water relieves muscle and joint pain. Water has a calming effect on the nervous system, helping to reduce anxiety and tension.



JET

Chute d'eau

TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE


38°C




LATERAL JETS

Alors que l'utilisateur est confortablement installé, des jets massants positionnés de manière spécifique ciblent le dos, offrant un massage tonifiant et relaxant. L'eau coule avec une pression contrôlée, contribuant à réduire la tension musculaire et à créer un sentiment de bien-être. Ce scénario est idéal pour ceux qui recherchent un traitement ciblé pour soulager les tensions dans

la région du dos, tout en étant assis dans un confort total, créant ainsi une expérience de douche personnalisée et relaxante.




JET
Jets de pluie latéraux
 TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE
38°C




LEG JET


Six jets d'eau stratégiquement positionnés offrent un puissant massage latéral, combinant de l'eau chaude et des jets à haute pression pour détendre les muscles et soulager les tensions. Cette technique est particulièrement efficace pour les problèmes liés au dos, car elle offre une couverture complète et permet d'atteindre des muscles souvent difficiles d'accès par le biais d'un

massage traditionnel. Le système est particulièrement bénéfique pour combattre les douleurs dorsales, réduire les spasmes musculaires et soulager les tensions persistantes.



JET
Jets de pluie latéraux
 TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE
34°C





Description

Informations techniques

NI. Douche à effet de pluie montée au plafond. NI. Cascade murale. N.6 Jet de pluie de massage corporel carré encastré.
Profondeur d'encastrement au plafond: showerhead: 150 mm, Chute d'eau: 86 mm, side jets: 53-67 mm / **Alimentation en eau:** 1/2" pouce / **Pression de fonctionnement:** 1,5-5 / 3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Dimension: 525 x 500 x 149,5 mm

Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans un compartiment technique spécial. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres et alimentation 12V.

Fonctions

En option

Diffuseur intégré pour système d'aromathérapie permettant de contrôler la diffusion dans l'air avec des cartridges interchangeables. Dimension: 155 x 100 x 3 mm.

Programmes

Activation: clavier à 4 boutons-poussoirs en acier inoxydable super-miroir. Thermostat intégré pour régler la température.

Alimentation en eau: 3/4" mâle / **Dimensions du clavier:** 320 x 100 x 3 mm

Fonctions:

1 Scénario:

SC-1 Comfort rain

1 Scénario:

SC-4 Comfort Chute d'eau

1 Scénario:

SC-II Lateral jets

1 Scénario:


SC-II Leg jets

Jets



Pluie



Chute d'eau



Jets de massage latéraux



Jet de jambes



Finitions

	Chrome	OA-510C		Gold	OA-510AU		Copper bronze brushed	OA-510CBRX
	Brushed chrome	OA-510X		Copper bronze	OA-510CBR		Gun metal brushed	OA-510GMX
	White	OA-510W		Gun metal	OA-510GM			
	Matt black	OA-510BK		Gold brushed	OA-510AUX			

VALEURS COMFORTA

Accessibilité

La douche à siège est particulièrement utile pour les personnes qui ont des difficultés à rester debout pendant de longues périodes ou pour les personnes âgées et celles qui ont **des problèmes de mobilité**.

Sécurité

Pour les personnes ayant des problèmes de stabilité ou d'équilibre, la possibilité de s'asseoir pendant la douche **réduit le risque de glisser ou de tomber**.

Détente


La possibilité de s'asseoir pendant la douche crée une **expérience plus relaxante**, permettant aux personnes de profiter pleinement du moment sans la gêne de devoir rester debout.

Relaxation musculaire

Les jets d'eau peuvent agir comme une forme de massage, aidant à détendre les muscles tendus et **à réduire toute tension musculaire**.

-  Arrivée d'eau 3/4"
-  Tuyaux d'eau 1/2"
-  Câbles électriques dans un tuyau annelé de diamètre 25 mm. Longueur des câbles : 5 m.


Alimentation en eau	3/4"
Tuyaux d'eau 1/2"	1/2"
Pression de fonctionnement	1,5/5 bar
Pression recommandée	3 bar



ESPACE VESTIAIRE

Les vestiaires d'un SPA jouent un rôle crucial dans l'expérience globale de l'utilisateur. Ce sont des espaces conçus pour assurer le confort, l'intimité et la commodité lors de la transition entre l'environnement extérieur et le SPA,

et vice versa. Le design des vestiaires doit refléter le style et l'atmosphère générale du SPA, contribuant à créer une expérience accueillante et relaxante.



LUMINA
> **Douche à lumière blanche**



ESSENTIA
> **Douche**

LUMINA

Les systèmes de douche Lumina se distinguent par leur lumière blanche intégrée innovante, conçue pour éclairer l'environnement du vestiaire de manière uniforme et agréable. Cet éclairage doux transforme l'atmosphère, rendant les coins de la salle de bains moins visibles et plus accueillants. Lumina offre également un panneau d'activation complet avec minuterie et thermostat, permettant aux utilisateurs de personnaliser l'expérience de la douche. Le thermostat permet d'ajuster la température de l'eau pour assurer un confort optimal, préparant ainsi le corps à la température idéale pour les traitements de bien-être ultérieurs.




DIAGRAMMES





SCÉNARIO

— White rain 



WHITE RAIN

La douche libère un flux d'eau ressemblant à une pluie d'été pendant environ une minute, accompagné d'une douce lumière blanche. L'utilisateur peut régler la température de l'eau selon ses préférences.



JET

Pluie

TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE

38°

LUMIÈRE

Blanc

LUMINA T20
OA-410



Description

Informations techniques

Unité de contrôle

Douchette ronde encastrée au plafond d. Ø 200 mm avec 1 LED RGBW.
Profondeur d'encastrement au plafond: 150 mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Dimension: 360 x 555 x 149,5 mm
 Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans un compartiment technique spécial. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres et alimentation 12V.

Fonctions


Programmes

Activation: 1 clavier à bouton-poussoir en acier inoxydable super-miroir Thermostatique intégré pour régler la température
Alimentation en eau: 3/4" pouce mâle
Dimensions du clavier: 240 x 100 x 3 mm

Fonctions:
1 Scénario:
 SC-1 White rain

Jets


Pluie



Finitions

- | | | | | | |
|----------------|----------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| Chrome | OA-410C | Gold | OA-410AU | Copper bronze brushed | OA-410CBRX |
| Brushed chrome | OA-410X | Copper bronze | OA-410CBR | Gun metal brushed | OA-410GMX |
| White | OA-410W | Gun metal | OA-410GM | | |
| Matt black | OA-410BK | Gold brushed | OA-410AUX | | |

LUMINA T35
OA-420



Description

Informations techniques

Douchette ronde encastrée au plafond d. Ø 350 mm avec 3 LED RGBW.
Profondeur d'encastrement au plafond: 150 mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Dimension: 360 x 555 x 149,5 mm

Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans un compartiment technique spécial. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres et alimentation 12V.



Fonctions

Programmes

Activation: 1 clavier à bouton-poussoir en acier inoxydable super-miroir thermostatique intégré pour le réglage de la température
Alimentation en eau: 3/4" pouce mâle
Dimensions du clavier: 240 x 100 x 3 mm
Fonctions:
1 Scénario:
SC-1 White rain

Jets

Rain



Finitions

Chrome	OA-420C	Gold	OA-420AU	Copper bronze brushed	OA-420CBRX
Brushed chrome	OA-420X	Copper bronze	OA-420CBR	Gun metal brushed	OA-420GMX
White	OA-420W	Gun metal	OA-420GM	Gold brushed	OA-420AUX
Matt black	OA-420BK				

LUMINA 3515
OA-430



Description

Informations techniques

Douchette rectangulaire encastrable au plafond 350 x 150 mm avec 1 LED RGBW.
Profondeur d'encastrement au plafond: 150 mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Dimension: 360 x 555 x 149,5 mm

Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans un compartiment technique spécial. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres et alimentation 12V.

Fonctions

Programmes

Activation: 1 clavier à bouton-poussoir en acier inoxydable super-miroir thermostatique intégré pour le réglage de la température
Alimentation en eau: 3/4" pouce mâle
Dimensions du clavier: 240 x 100 x 3 mm
Fonctions:
1 Scénario:
SC-1 White rain


Jets

Pluie



Finitions

Chrome	OA-430C	Gold	OA-430AU	Copper bronze brushed	OA-430CBRX
Brushed chrome	OA-430X	Copper bronze	OA-430CBR	Gun metal brushed	OA-430GMX
White	OA-430W	Gun metal	OA-430GM	Gold brushed	OA-430AUX
Matt black	OA-430BK				



Description

Informations techniques

Douchette carrée encastrée au plafond 350 x 350 mm avec 3 LED RGBW.
Profondeur d'encastrement au plafond: 150 mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5/5 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Dimension: 360 x 555 x 149,5 mm
 Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans un compartiment technique spécial. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres et alimentation 12V.

Fonctions


Programmes

Activation: 1 clavier à bouton poussoir en inox super miroir thermostatique intégré pour régler la température
Alimentation en eau: 3/4" mâle
Dimensions du clavier: 240 x 100 x 3 mm

Fonctions:
1 Scénario:
 SC-1 White rain

Jets

Pluie



Finitions

Chrome	OA-440C	Gold	OA-440AU	Copper bronze brushed	OA-440CBRX
Brushed chrome	OA-440X	Copper bronze	OA-440CBR	Gun metal brushed	OA-440GMX
White	OA-440W	Gun metal	OA-440GM		
Matt black	OA-440BK	Gold brushed	OA-440AUX		

Éclairage uniforme et agréable

La lumière blanche intégrée éclaire l'environnement du vestiaire de manière uniforme et agréable, **améliorant ainsi l'expérience globale de la douche.**

Atmosphère chaleureuse

L'éclairage doux crée une **atmosphère confortable** et relaxante dans le vestiaire, contribuant ainsi au confort et au bien-être des usagers.

Personnalisation de l'expérience

Le panneau d'activation avec bouton **temporisé et thermostatique** permet aux utilisateurs de personnaliser l'expérience de la douche en réglant la température et la durée de l'eau en fonction de leurs préférences.

Confort optimal

Le thermostat permet de régler la température de l'eau pour assurer un confort optimal pendant la douche, tout en préparant le corps à la **température idéale pour les traitements de bien-être ultérieurs.**

Économies d'énergie et d'eau

La **minuterie contrôle** la durée de la douche, ce qui permet d'économiser de l'eau et de l'énergie, réduisant ainsi l'impact sur l'environnement et les coûts d'exploitation.

Design élégant

En plus des fonctionnalités avancées, le design épuré des systèmes de douche Lumina ajoute **style et modernité** aux vestiaires, améliorant ainsi l'image globale de l'établissement.


EXEMPLE D'INSTALLATION

Légende

-  Arrivée d'eau 3/4"
-  Tuyaux d'eau 1/2"
-  Câbles électriques dans un tuyau annelé de diamètre 25 mm. Longueur des câbles : 5 m.

Informations techniques

Alimentation en eau	3/4"
Tuyaux d'eau 1/2"	1/2"
Pression de fonctionnement	1,5/5 bar
Pression recommandée	3 bar




ESSENTIA

Essentia offre un jet d'eau intense, pur et purifiant, idéal pour l'intégration dans les vestiaires comme premier pas vers le bien-être. Équipés d'un panneau d'activation avec minuterie et thermostat, ils permettent aux utilisateurs de personnaliser l'expérience de la douche en fonction de leurs préférences. Grâce à ces caractéristiques avancées, les systèmes de douche ESSENTIA offrent non seulement une expérience de douche de haute qualité, mais contribuent également au bien-être général et à la relaxation des utilisateurs.



DIAGRAMMES




SCÉNARIO

— Warm rain 



WARM RAIN

Le flux d'eau est doux et réconfortant, imitant une douce pluie qui crée parfaitement l'ambiance pour une expérience apaisante de type SPA.



JET

Pluie

TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE

38°C

ESSENTIA T20
OA-450



Description

Informations techniques

Unité de contrôle

Douchette ronde encastrée au plafond Ø 200 mm.

Profondeur d'encastrement au plafond: 150 mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Dimension: 360 x 555 x 149,5 mm
Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans un compartiment technique spécial. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres et alimentation 12V.

Fonctions


Programmes

Activation: 1 clavier à bouton poussoir en inox super miroir thermostatique intégré pour régler la température
Alimentation en eau: 3/4" mâle
Dimensions du clavier: 240 x 100 x 3 mm

Fonctions:
1 Scénario:
SC-1 Warm rain

Jets

Pluie



Finitions

 Chrome	OA-450C	 Gold	OA-450AU	 Copper bronze brushed	OA-450CBRX
 Brushed chrome	OA-450X	 Copper bronze	OA-450CBR	 Gun metal brushed	OA-450GMX
 White	OA-450W	 Gun metal	OA-450GM		
 Matt black	OA-450BK	 Gold brushed	OA-50AUX		

ESSENTIA T35
OA-460



Description

Informations techniques

Douchette ronde encastrée au plafond Ø 350 mm

Profondeur d'encastrement au plafond: 150 mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Dimension: 360 x 555 x 149,5 mm

Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans un compartiment technique spécial. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres et alimentation 12V.

Fonctions


Programmes

Activation: 1 clavier à bouton poussoir en inox super miroir thermostatique intégré pour régler la température.
Alimentation en eau: 3/4" pouce mâle
Dimensions du clavier: 240 x 100 x 3 mm

Fonctions:
1 Scénario:
SC-1 Warm rain

Jets

Pluie



Finitions

 Chrome	OA-460C	 Gold	OA-460AU	 Copper bronze brushed	OA-460CBRX
 Brushed chrome	OA-460X	 Copper bronze	OA-460CBR	 Gun metal brushed	OA-460GMX
 White	OA-460W	 Gun metal	OA-460GM		
 Matt black	OA-460BK	 Gold brushed	OA-460AUX		

ESSENTIA 3515
OA-470



Description

Informations techniques

Douchette rectangulaire encastrée au plafond 350 x 150 mm.
Profondeur d'encastrement au plafond: 150 mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Dimension: 360 x 555 x 149,5 mm

Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans un compartiment technique spécial. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres et alimentation 12V.

Fonctions



Programmes

Activation: 1 clavier à bouton poussoir en inox super miroir thermostatique intégré pour régler la température
Alimentation en eau: 3/4" mâle
Dimensions du clavier: 240 x 100 x 3 mm

Fonctions:
1 Scénario:
SC-1 Warm rain


Jets

Pluie



Finitions

 Chrome	OA-470C	 Gold	OA-470AU	 Copper bronze brushed	OA-470CBRX
 Brushed chrome	OA-470X	 Copper bronze	OA-470CBR	 Gun metal brushed	OA-470GMX
 White	OA-470W	 Gun metal	OA-470GM		
 Matt black	OA-470BK	 Gold brushed	OA-470AUX		



VALEURS ESSENTIA

Jets d'eau intenses

Le jet d'eau fourni par les systèmes de douche essentia est intense et purifiant, offrant une expérience de douche **revitalisante et rafraîchissante**.

Adaptabilité aux vestiaires

Conçus pour **être intégrés dans les vestiaires**, les systèmes de douche essentia sont idéaux comme première étape vers le bien-être dans un SPA ou un centre de bien-être.

Personnalisation de l'expérience

Le contrôle du temps permet de personnaliser l'expérience de l'utilisateur.

Confort optimal

La présence d'un panneau d'activation avec minuterie et thermostat permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience de la douche en **réglant la température** et la durée de l'eau en fonction de leurs préférences.

Économies d'énergie et d'eau

L'utilisation de la minuterie permet de contrôler la durée de la douche, ce qui contribue aux **économies d'eau et d'énergie** et à la réduction de l'impact sur l'environnement et des coûts d'exploitation.

Description

Informations techniques

Douchette carrée encastrée au plafond 350 x 350 mm.
Profondeur d'encastrement au plafond: 150 mm
Alimentation en eau: 1/2" pouce
Pression de fonctionnement: 1,5-5 / 3 bar

Unité de contrôle

Alimentation électrique: 230 V
Source d'alimentation: 100 W
Dimension: 360 x 555 x 149,5 mm
Panneau de contrôle précâblé avec support en acier inoxydable à installer dans un compartiment technique spécial. Interface utilisateur avec écran pour le réglage des paramètres et alimentation 12V.

Fonctions

Programmes

Activation: 1 clavier à bouton poussoir en inox super miroir thermostatique intégré pour régler la température
Alimentation en eau: 3/4" pouce mâle
Dimensions du clavier: 240 x 100 x 3 mm

Fonctions:
1 Scénario:
SC-1 Warm rain

Jets

Pluie




Finitions

 Chrome	OA-480C	 Gold	OA-480AU	 Copper bronze brushed	OA-480CBRX
 Brushed chrome	OA-480X	 Copper bronze	OA-480CBR	 Gun metal brushed	OA-480GMX
 White	OA-480W	 Gun metal	OA-480GM		
 Matt black	OA-480BK	 Gold brushed	OA-480AUX		


-  Arrivée d'eau 3/4"
-  Tuyaux d'eau 1/2"
-  Câbles électriques dans un tuyau annelé de diamètre 25 mm. Longueur des câbles : 5 m.

Alimentation en eau	3/4"
Tuyaux d'eau 1/2"	1/2"
Pression de fonctionnement	1,5/5 bar
Pression recommandée	3 bar




Vue d'ensemble

Grâce à des années d'expérience et de recherche, aquaform a révolutionné le concept des douches d'expérience. aquaform s'engage dans la conception et la production, en accordant une grande importance à l'aspect technique et fonctionnel de ses produits. Nous n'utilisons que des matériaux de haute qualité, fabriqués en Italie, et accordons une attention particulière au développement de chaque composant, garantissant ainsi d'excellents standards pour le produit final, pour une expérience de bien-être inégalée.



CONCEPTION DU DESIGN

Les systèmes de douche aquaform se caractérisent par une construction à double flange, composée de **deux flanges d'acier distinctes**: l'une dédiée à la partie technique et l'autre à la partie esthétique. Ces deux ailes sont soudées l'une à l'autre à l'aide d'une technique d'usinage au laser spécialisée. Cette technologie offre un certain nombre d'avantages, tant du point de vue esthétique que du point de vue fonctionnel. D'un point de vue esthétique, cette soudure au laser confère au **système de douche une surface parfaitement lisse** et exempte de défauts d'usinage. Le joint entre les deux parties est pratiquement invisible, ce qui garantit un aspect sans défaut. D'un point de vue fonctionnel, cette construction à double bride contribue significativement à la **résistance globale de la douchette**. Le raccord soudé assure la stabilité et la solidité, garantissant que le système de douche est capable de résister à une utilisation quotidienne sans aucun problème.




BIEN-ÊTRE SOUS CONTRÔLE

aquaform a développé une **gamme complète de systèmes de contrôle** pour une gestion avancée des paramètres clés de l'eau, de la lumière, des arômes et de la musique. Chaque système de douche offre jusqu'à 8 modes de gestion différents avec diverses interfaces utilisateur, garantissant **une expérience personnalisée et complète**. Tous les systèmes aquaform sont conçus avec une **interface utilisateur intuitive**, ce qui les rend faciles et accessibles à installer et à utiliser. La simplicité d'utilisation est au coeur de notre conception. Chaque système est pré-câblé et testé à 100 % en usine, ce qui simplifie grandement le processus d'installation. Cela garantit une installation en douceur et une efficacité opérationnelle accrue.




EAU




LUMIÈRE




ARÔME




SON



TEMPS



TEMPÉRATURE



MEMBRANE DE SILICONE LIQUIDE

aquaform a introduit un système modulaire révolutionnaire de distribution d'eau en concevant une membrane spéciale en silicone liquide.

Cette distribution offre un certain nombre d'avantages exceptionnels:

ANTICALCAIRE ET ANTIBACTÉRIEN


La nature du silicone liquide le rend facile à nettoyer et à éliminer les résidus, ce qui garantit un entretien simple et efficace. Cette caractéristique simplifie non seulement l'entretien quotidien, mais contribue également à prolonger de manière significative la durée de vie de nos systèmes de douche au fil du temps. Cette technologie contribue à maintenir un *environnement hygiénique*, avec des *propriétés antibactériennes* qui favorisent la santé et la propreté.



UNIFORMITÉ DE DISTRIBUTION

Distribution uniforme du jet de pluie sur chaque centimètre de surface, même sur les douchettes de grande taille.

UNE PRESSION PLUS FAIBLE ET UNE RÉSISTANCE PLUS ÉLEVÉE


Notre système modulaire permet de distribuer le flux d'eau avec une *pression plus faible* tout en offrant une plus grande résistance. Cela permet non seulement d'optimiser l'efficacité, mais aussi de réaliser des *économies d'eau*.





CONTRE-PLAQUE

L'ensemble de la gamme de douchettes est équipé d'une construction exclusive à double plaque, l'une contenant la partie technique et l'autre l'esthétique. Elles sont soudées entre elles grâce à un traitement laser particulier qui offre de nombreux *avantages esthétiques et fonctionnels*.




CONCEPTION DE JETS D'EAU DE POINTE

Chaque élément de nos produits fait l'objet d'une étude et d'une conception méticuleuses au sein de notre département de recherche et de développement, ce qui garantit une gamme variée de **jets d'eau de haute performance**. Chez aquaform, nous nous distinguons par notre attachement à la précision technique. Chaque type de jet est l'aboutissement d'une conception avancée visant non seulement à offrir une expérience de l'eau, mais aussi une **expérience de bien-être techniquement supérieure**. Notre jet de brumisation utilise des microturbines spéciales pour mélanger avec précision l'air et l'eau. Cette technologie de pointe crée un effet de brumisation qui enveloppe le corps, offrant une sensation de fraîcheur et d'apaisement. La conception minutieuse du jet d'eau en cascade garantit un flux d'eau imperceptible, parfaitement dirigé pour une douce sensation de cascade sur les épaules. Positionnés stratégiquement et conçus avec soin, nos jets aérés sont conçus pour offrir un massage ciblé des épaules.



UN ÉCLAIRAGE CONÇU POUR LE BIEN-ÊTRE

La chromothérapie est un élément clé de l'offre d'aquaform, c'est la raison pour laquelle nous avons accordé une attention particulière à la conception et à la production complètes du système d'éclairage. En utilisant une lentille de profondeur spéciale combinée à une puissante LED RVB+W de 3W avec un faisceau lumineux de 30°, amplifié par une lentille optique en PMMA, nous créons une véritable **"douche de couleurs"**. Conçu pour résister aux conditions les plus exigeantes, le système bénéficie d'un indice de protection contre l'eau IP68, garantissant un fonctionnement fiable même dans les environnements humides. La résistance du projecteur a été testée et certifiée pour la sécurité électrique et photobiologique, ce qui garantit une utilisation sûre et conforme aux **normes les plus strictes**. D'autre part, la conception d'un dissipateur thermique avancé permet à la LED de **fonctionner en continu** pendant des milliers d'heures, garantissant ainsi **une longue durée de vie et des performances fiables au fil du temps**.



AROMATHÉRAPIE POUR TOUS LES ENVIRONNEMENTS

aquaform a développé **deux méthodes innovantes** pour diffuser des arômes dans la douche, offrant des solutions personnalisées pour créer une expérience de bien-être unique. La première méthode est mieux adaptée aux environnements SPA privés, en utilisant un diffuseur innovant qui permet une **diffusion à sec**. Ce dispositif s'installe directement dans la douche et contient des cartouches interchangeables contenant une **large gamme de parfums**. Pour les environnements professionnels, nous proposons un système basé sur des pompes péristaltiques, **qui permet d'introduire le parfum directement dans l'eau de la douche**. Ce processus est entièrement contrôlé par nos unités de commande perfectionnées, ce qui garantit une **expérience d'aromathérapie personnalisée et de haute qualité**.




SYSTÈME AUDIO INTÉGRÉ

aquaform a introduit la possibilité d'intégrer un système audio dans ses systèmes de douche, afin d'améliorer l'expérience multisensorielle des utilisateurs. Les ***haut-parleurs sont incorporés dans la partie technique de la douche***, tout en conservant l'esthétique générale du produit. Grâce à notre système de contrôle avancé, nous pouvons gérer des pistes musicales et des sons d'ambiance pour ***recréer des atmosphères naturelles***, en les intégrant directement dans le programme d'utilisation de la douche.




FINITIONS INNOVANTES

aquaform propose une large gamme de finitions pour répondre à tous les besoins et à tous les environnements. Les options comprennent l'acier super-miroir ou brossé, les **finitions revêtues de PVD** pour une résistance accrue à la chaleur ou à l'eau salée, avec la possibilité de personnaliser la couleur. Nous proposons également des finitions avec un **revêtement céramique** spécial et innovant. Notre engagement en matière de **style et de design** est associé à la qualité des matériaux proposés, ce qui garantit des solutions répondant aux **normes les plus strictes**.



Fabrication sur mesure

Notre capacité à développer des produits personnalisés est un élément clé de l'approche d'aquaform. Nous sommes en mesure de nous adapter aux besoins spécifiques de chaque client, en créant des solutions sur mesure qui reflètent leur vision et le style unique de chaque projet SPA. En combinant expérience, innovation et personnalisation, aquaform s'affirme comme un partenaire fiable pour ceux qui recherchent des produits personnalisés dans les environnements SPA. Des jeux d'eau aux rideaux d'eau pour piscines, des grandes douches émotionnelles aux finitions spéciales et aux programmes personnalisés, nous sommes prêts à répondre à toutes les demandes.



Dimensions



Fonctions



Finitions



Compositions



Son



Arôme




Lumières

Description

DOUCHE D'EXPÉRIENCE COUPLE


Code: R10060C1345
Dimensions: 1400 x 600 mm



Description

DOUCHETTE EN OR AVEC CADRE PERSONNALISÉ

Code: N100AU1
Dimensions: 1000 x 1000 mm



Description

DOUCHE D'EXPÉRIENCE AVEC RIDEAU D'EAU INTÉGRÉ

Code: RT90C1123AL5
Dimensions: d.900 mm



Description


DOUCHE SCÉNOGRAPHIQUE

Code: R20070C1
Dimensions: 2300 x 700 mm



Engagement en faveur du bien-être

Chez aquaform, nous croyons fermement que le bien-être est au coeur de chaque expérience et que l'eau, en tant qu'élément fondamental, peut être exploitée pour améliorer le confort et la relaxation. Chacun de nos produits est conçu avec une philosophie claire : donner la priorité à l'individu et à son bien-être. Chaque concept qui évolue vers un produit aquaform découle d'une compréhension profonde des besoins humains. Nous observons et écoutons, en nous inspirant des désirs et des exigences des gens. Chaque composant de nos produits est méticuleusement conçu pour répondre à un besoin particulier, afin d'améliorer le bien-être personnel.



"SPA" signifie "Salus Per Aquam", c'est-à-dire "la santé par l'eau". L'eau est l'essence même de toute expérience de SPA, et il est impossible de parvenir à un véritable bien-être sans elle.

Direction artistique: OSMO
Graphique: OSMO
Photo: Ottavio Tomasini

Aquaform Srl Unipersonale

Via Matteotti, 311, 25063 Gardone Val Trompia (BS)

t. +39 0308913122

www.aquaformsrl.com